



ULINE H-1612 EXPORT PALLET

1-800-295-5510
 uline.com




PRODUCT DIMENSIONS


TOP VIEW



LONG SIDE VIEW



SHORT SIDE VIEW




SPECIFICATIONS

MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT			NESTED TRAILER		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	NESTING	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-1612	48"	45"	3.9"	5.5"	1.9"	1,200	1,400	5,000 lbs.	2,000 lbs.	24 lbs.

ULINE H-1612


TARIMAS PARA EXPORTACIÓN

800-295-5510
uline.mx




DIMENSIONES DEL PRODUCTO


VISTA SUPERIOR



VISTA DEL LADO LARGO



VISTA DEL LADO CORTO




ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO			EMBONADAS EN TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	EMBONABLE	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-1612	122 cm (48")	114 cm (45")	10 cm (3.9")	14 cm (5.5")	5 cm (1.9")	1,200	1,400	2,267 kg (5,000 lbs.)	907 kg (2,000 lbs.)	10 kg (24 lbs.)


ULINE H-1612
**PALETTE POUR
 EXPORTATION**

1-800-295-5510
 uline.ca




DIMENSIONS DU PRODUIT


VUE DE DESSUS



VUE DU CÔTÉ LONG



VUE DU CÔTÉ COURT



SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR			REMORQUE EMBOÎTÉE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	EMBOÎTEMENT	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-1612	122 cm (48 po)	114 cm (45 po)	10 cm (3,9 po)	14 cm (5,5 po)	5 cm (1,9 po)	1 200	1 400	2 267 kg (5 000 lb)	907 kg (2 000 lb)	10 kg (24 lb)