



ULINE H-1618
HEAT TREATED
WOOD PALLET

1-800-295-5510
 uline.com





PRODUCT DIMENSIONS

TOP VIEW



SIDE VIEW



SPECIFICATIONS


MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT		TRAILER QUANTITY		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-1618	58"	41"	3.5"	4.75"	360	400	5,064 lbs.	2,000 lbs.	60 lbs.

ULINE H-1618

800-295-5510


uline.mx

**TARIMA DE
MADERA TRATADA
CON CALOR**





DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VISTA SUPERIOR



VISTA DEL EXTREMO




VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO		CANTIDAD POR TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-1618	147 cm (58")	104 cm (41")	9 cm (3.5")	12 cm (4.75")	360	400	2,296 kg (5,064 lbs.)	907 kg (2,000 lbs.)	27 kg (60 lbs.)


ULINE H-1618
PALETTE DE BOIS
TRAITÉ À LA
CHALEUR

1-800-295-5510
 uline.ca





DIMENSIONS DU PRODUIT

VUE DE DESSUS



VUE DE L'EXTRÉMITÉ



VUE LATÉRALE

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR		QUANTITÉ PAR REMORQUE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-1618	147 cm (58 po)	104 cm (41 po)	9 cm (3,5 po)	12 cm (4,75 po)	360	400	2 296 kg (5 064 lb)	907 kg (2 000 lb)	27 kg (60 lb)