



ULINE H-2329
HEAT TREATED
WOOD PALLET

1-800-295-5510
 uline.com




PRODUCT DIMENSIONS


TOP VIEW



SHORT SIDE VIEW



LONG SIDE VIEW



SPECIFICATIONS


MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT		TRAILER QUANTITY		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-2329	96"	48"	3.5"	4.75"	200	260	23,283 lbs.	7,000 lbs.	100 lbs.

ULINE H-2329

800-295-5510


uline.mx

**TARIMA DE
MADERA TRATADA
CON CALOR**




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VISTA SUPERIOR



VISTA DEL EXTREMO




VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO		CANTIDAD POR TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-2329	244 cm (96")	122 cm (48")	9 cm (3.5")	12 cm (4.75")	200	260	10,560 kg (23,283 lbs.)	3,175 kg (7,000 lbs.)	45 kg (100 lbs.)


ULINE H-2329
PALETTE DE BOIS
TRAITÉ À LA
CHALEUR

1-800-295-5510
 uline.ca




DIMENSIONS DU PRODUIT

VUE DE DESSUS



VUE DE L'EXTRÉMITÉ



VUE LATÉRALE

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈL	DIMENSIONS		HAUTEUR		QUANTITÉ PAR REMORQUE		CAPACITÉ PONDÉRAL		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-2329	244 cm (96 po)	122 cm (48 po)	9 cm (3,5 po)	12 cm (4,75 po)	200	260	10 560 kg (23 283 lb)	3 175 kg (7 000 lb)	45 kg (100 lbs.)