



ULINE H-4793
HEAT-TREATED
BLOCK PALLET

1-800-295-5510
 uline.com




PRODUCT DIMENSIONS


TOP VIEW




BOTTOM VIEW



SIDE VIEW



END VIEW




SPECIFICATIONS

MODEL #	DIMENSIONS		HEIGHT		TRAILER QUANTITY		WEIGHT CAPACITY		WEIGHT
	L	W	FORK	OVERALL	48'	53'	FLOOR	FORK	
H-4793	48"	40"	3.5"	5.56"	504	540	8,250 lbs.	5,500 lbs.	64 lbs.


ULINE H-4793
TARIMA TRATADA
CON CALOR

800-295-5510
 uline.mx




DIMENSIONES DEL PRODUCTO


VISTA SUPERIOR




VISTA INFERIOR



VISTA LATERAL



VISTA DE EXTREMO




ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	DIMENSIONES		ALTO		CANTIDAD POR TRÁILER		CAPACIDAD DE PESO		PESO
	LARGO	ANCHO	HORQUILLA	GENERAL	14.6 m (48')	16.15 m (53')	PISO	HORQUILLA	
H-2328	1.2 m (48")	1 m (40")	8.9 cm (3.5")	14.1 cm (5.56")	504	540	3,742.1 kg (8,250 lbs.)	2,494.8 kg (5,500 lbs.)	29 kg (64 lbs.)


ULINE H-4793
PALETTE À BLOCS
TRAITÉE À LA
CHALEUR

1-800-295-5510
 uline.ca




DIMENSIONS DU PRODUIT


VUE DU DESSUS




VUE DU DESSOUS



VUE LATÉRALE



VUE DU BOUT



SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	DIMENSIONS		HAUTEUR		QUANTITÉ PAR REMORQUE		CAPACITÉ PONDÉRALE		POIDS
	LONG.	LARG.	FOURCHE	TOTALE	14,6 m (48 pi)	16,15 m (53 pi)	PLANCHER	FOURCHE	
H-4793	1,2 m (48 po)	1 m (40 po)	8,9 cm (3,5 po)	14,1 cm (5,56 po)	504	540	3 742,1 kg (8 250 lb)	2 494,8 kg (5 500 lb)	29 kg (64 lbs.)