

**ULINE** H-7235, H-7236  
H-7915  
**METAL MESH TABLES**

1-800-295-5510  
uline.com




**TOOL NEEDED**



5/32" Allen Wrench

**PARTS**



Center Brace x 1





Table Top x 1  
(Square or Round)



Leg x 4



Leg Cap x 4



1 3/8" Socket Head  
Cap Screw x 4



5/8" Socket Head  
Cap Screw x 12



Flat  
Washer x 16

**ASSEMBLY**




**NOTE:** It is recommended to assemble unit on clean, flat, solid surface. Use a drop cloth to avoid scratching the finish.



**NOTE:** Do not fully tighten bolts and nuts until table is completely assembled.

1. Locate all parts before assembly begins.
2. Gently tap leg cap into leg using rubber mallet or other soft surface such as carpet or mat.
3. Invert top and set on a protective surface. Loosely secure legs to table frame using two 5/8" socket head cap screws and two flat washers per leg (will tighten in step 5). (See Inset A)
4. Loosely attach center brace to legs using one 5/8" socket head cap screw, one 1 3/8" socket head cap screw and two flat washers per leg (will tighten in step 5). (See Inset B)
5. After all parts have been secured, carefully rotate table to its upright position.
6. Adjust and level table. Tighten all hardware.



**MAINTENANCE**

- Regular inspection and maintenance of all parts and fasteners is necessary.
- Tighten all bolts and nuts. Inspect tops, seats, legs, braces and fasteners periodically for wear or vandalism.
- Replace broken or worn parts immediately or take equipment out of service until repairs are made.
- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for replacement parts.
- Keep these instructions for future reference.




## HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen de 5/32"


## PARTES



1 Soporte Central



1 Cubierta de Mesa  
(Cuadrada o Redonda)



4 Patas



4 Tapas para Pata



4 Tornillos  
de Cabeza  
Hueca de 1 3/8"



12 Tornillos  
de Cabeza  
Hueca de 5/8"




16 Rondanas  
Planas

## ENSAMBLE

**NOTA:** Para ensamblar la unidad, se recomienda hacerlo sobre una superficie limpia, plana y sólida. Use un tramo de tela para evitar que se raye el acabado.

**NOTA:** No apriete completamente los pernos y tuercas hasta que la mesa quede ensamblada.

1. Reúna todas las partes antes de comenzar a ensamblar.
2. Golpee ligeramente la tapa para pata utilizando un mazo de caucho u otra superficie suave, así como un tapete o alfombra.
3. Invierta la cubierta y colóquela en una superficie protectora. Sin apretar por completo, asegure las patas al armazón de la mesa utilizando dos tornillos de cabeza hueca de 5/8" y dos rondanas planas para cada una (se apretarán en el paso 5). (Vea el Recuadro A)
4. Sin apretar por completo, fije el soporte central a las patas utilizando un tornillo de cabeza hueca de 5/8", uno de 1 3/8" y dos rondanas planas por cada pata (se apretarán en el paso 5). (Vea el Recuadro B)
5. Después que asegure todas las partes, ponga la mesa a su posición vertical con cuidado.
6. Ajuste y nivele la mesa. Apriete todos los tornillos.



## MANTENIMIENTO

- Si es necesario inspeccione y dé mantenimiento a todas las partes y tornillos.
- Apriete todos los pernos y tuercas. Inspeccione de manera periódica la cubierta, asientos, patas y soportes en busca de desgaste o vandalismo.
- Reemplace de inmediato las partes quebradas o desgastadas o ponga fuera de servicio la mesa hasta que sea reparada.
- Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para partes de repuesto.
- Guarde estas instrucciones para futura referencia.




## OUTIL REQUIS




Clé Allen de 5/32 po


## PIÈCES



Renfort central x 1



Surface de table x 1  
(carré ou circulaire)



Pied x 4



Embout de pied x 4



Vis à chapeau  
à tête creuse  
de 1 3/8 po x 4



Vis à chapeau  
à tête creuse  
de 5/8 po x 12




Rondelle  
plate x 16

## MONTAGE

**REMARQUE :** Il est recommandé d'assembler la table sur une surface dure, plane et lisse. Utilisez une toile de protection pour éviter les égratignures sur le fini.

**REMARQUE :** Ne serrez pas les boulons avant que la table ne soit complètement assemblée.

1. Identifiez toutes les pièces avant de procéder au montage.
2. Insérez en tapotant légèrement les embouts dans les pieds à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'une surface douce telle qu'un tapis ou une moquette.
3. Placez la surface de table à l'envers sur la toile de protection. Fixez, sans serrer, les pieds au cadre de table en utilisant deux vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po et deux rondelles plates par pied (sera serré à l'étape 5). (Voir Médaillon A)
4. Fixez, sans serrer, le renfort central aux pieds en utilisant une vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po, une vis à chapeau à tête creuse de 1 3/8 po et deux rondelles plates par pied (sera serré à l'étape 5). (Voir Médaillon B)
5. Une fois toutes les pièces bien fixées, mettez la table debout avec précaution.
6. Ajustez et nivelez la table. Vissez bien tout le matériel d'installation.



## ENTRETIEN

- Il est nécessaire d'effectuer une inspection et un entretien réguliers de toutes les pièces et fixations.
- Vissez bien tous les boulons et les écrous. Inspectez les surfaces, les sièges, les pieds, les renforts et les fixations périodiquement pour détecter les signes d'usure ou de vandalisme.
- Remplacez les pièces brisées ou usées immédiatement ou placez l'équipement hors service jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.
- Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour les pièces de rechange.
- Gardez ces instructions pour une consultation ultérieure.