

**ULINE** S-5158, S-5159, S-5160  
 S-6690, S-8020  
**SHOCKWATCH®**

1-800-295-5510  
 uline.com



## SELECTION GUIDE


Use this chart to select the most appropriate label sensitivity.  
 Simply intersect the point in weight and cubic feet that describes your shipment.

SHIPMENT SIZE	0-1 CUBIC FT.	1-5 CUBIC FT.	6-15 CUBIC FT.	16-50 CUBIC FT.	50+ CUBIC FT.
0-10 lbs.	Green	Green	Orange	Orange	Red
11-25 lbs.	Green	Orange	Orange	Red	Red
26-50 lbs.	Orange	Orange	Red	Red	Purple
51-100 lbs.	Orange	Red	Red	Purple	Purple
101-250 lbs.	Red	Red	Purple	Purple	Yellow
250-1,000 lbs.	Red	Red	Purple	Yellow	Yellow
1,000+ lbs.	—	Purple	Yellow	Yellow	Yellow

Cubic Feet = Length x Width x Height  
 If measuring in inches, cubic feet = (L" x W" x H")/1,728

## DROP HEIGHT AT WHICH TO EXPECT LABEL ACTIVATION

COLOR ULINE MODEL NO.	YELLOW S-6690	PURPLE S-8020	RED S-5158	ORANGE S-5159	GREEN S-5160
Under 100 Lbs.	—	12-18"	12-24"	24-36"	36" and over
Over 100 Lbs.	6-12"	8-16"	12-18"	—	—

 **NOTE:** Packaging and construction may affect the correlation between drop height and Shockwatch® activation. This table is intended as an approximate guide only. Minimal testing is suggested.



## GUÍA DE SELECCIÓN

Utilice esta gráfica para seleccionar la sensibilidad más apropiada para la etiqueta. Simplemente busque el punto donde se cruzan el peso y los pies cúbicos que describan su envío.

TAMAÑO DEL ENVÍO	0-0.03 METROS CÚBICOS (0-1 PIES CÚB.)	0.03-0.14 METROS CÚBICOS (1-5 PIES CÚB.)	0.17-0.42 METROS CÚBICOS (6-15 PIES CÚB.)	0.45-1.42 METROS CÚBICOS (16-50 PIES CÚB.)	1.42+ METROS CÚBICOS 50+ PIES CÚB.
0-4.5 kg (0-10 lbs.)	Verde	Verde	Naranja	Naranja	Rojo
5-11.3 kg (11-25 lbs.)	Verde	Naranja	Naranja	Rojo	Rojo
11.8-22.7 kg (26-50 lbs.)	Naranja	Naranja	Rojo	Rojo	Morado
23.1-45.4 kg (51-100 lbs.)	Naranja	Rojo	Rojo	Morado	Morado
45.8-113.4 kg (101-250 lbs.)	Rojo	Rojo	Morado	Morado	Amarillo
113.4-453.6 kg (250 a 1,000 lbs.)	Rojo	Rojo	Morado	Amarillo	Amarillo
453.6+ kg (1,000 lbs.)	—	Morado	Amarillo	Amarillo	Amarillo

Pies Cúbicos = Largo x Ancho x Alto

Si se midiera en pulgadas, pies cúbicos = (Largo" x Ancho" x Alto")/1,728

## LA ALTURA DE LA CAÍDA A LA QUE SE ESPERA QUE SE ACTIVE LA ETIQUETA

COLOR NO. DE MODELO ULINE	AMARILLO S-6690	MORADO S-8020	ROJO S-5158	NARANJA S-5159	VERDE S-5160
Menos de 45.4 kg (100 lbs.)	—	30.5 - 45.7 cm (12-18")	30.5 - 61 cm (12-24")	61 - 91.4 cm (24-36")	91.4 cm o mayor (36" o mayor)
Más de 45.4 kg (100 lbs.)	15.2 - 30.5 cm (6-12")	20.3 - 40.6 cm (8-16")	30.5 - 45.7 cm (12-18")	—	—

 **NOTA:** El empaque y la calidad de la construcción podrían afectar la correlación entre la altura de la caída y la activación del Shockwatch®. La gráfica está diseñada para servir únicamente a modo de guía aproximada. Se recomienda realizar una prueba mínima.



## GUIDE DE SÉLECTION

Utilisez ce tableau pour choisir la sensibilité d'étiquette appropriée.

Vous n'avez qu'à vérifier le point d'intersection entre le poids et les mètres cubes (pieds cubes) qui correspond à votre colis.

VOLUME DU COLIS	0 À 0,03 m <sup>3</sup> (0 À 1 PI <sup>3</sup> )	0,03 À 0,14 m <sup>3</sup> (1 À 5 PI <sup>3</sup> )	0,17 À 0,42 m <sup>3</sup> (6 À 15 PI <sup>3</sup> )	0,45 À 1,42 m <sup>3</sup> (16 À 50 PI <sup>3</sup> )	PLUS DE 1,42 m <sup>3</sup> (50 PI <sup>3</sup> et plus)
0 à 4,5 kg (0 à 10 lb)	Vert	Vert	Orange	Orange	Rouge
5 à 11,3 kg (11 à 25 lb)	Vert	Orange	Orange	Rouge	Rouge
11,8 à 22,7 kg (26 à 50 lb)	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Mauve
23,1 à 45,4 kg (51 à 100 lb)	Orange	Rouge	Rouge	Mauve	Mauve
45,8 à 113,4 kg (101 à 250 lb)	Rouge	Rouge	Mauve	Mauve	Jaune
113,4 à 453,6 kg (250 à 1 000 lb)	Rouge	Rouge	Mauve	Jaune	Jaune
Plus de 453,6 kg (1 000 lb et plus)	—	Mauve	Jaune	Jaune	Jaune

Mètres cubes (pieds cubes) = longueur x largeur x hauteur

Pour les mesures en pouces, pieds cubes = (L. en po x l. en po x H. en po) / 1 728

## HAUTEUR DE CHUTE POUR L'ACTIVATION DE L'ÉTIQUETTE

COULEUR N° DE MODÈLE ULINE	JAUNE S-6690	MAUVE S-8020	ROUGE S-5158	ORANGE S-5159	VERT S-5160
Moins de 45,4 kg (100 lb)	—	30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po)	30,5 à 61 cm (12 à 24 po)	61 à 91,4 cm (24 à 36 po)	91,4 cm et plus (36 po et plus)
Plus de 45,4 kg (100 lb)	15,2 à 30,5 cm (6 à 12 po)	20,3 à 40,6 cm (8 à 16 po)	30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po)	—	—



**REMARQUE :** L'emballage et sa composition peuvent nuire à la corrélation entre la hauteur de chute et l'activation du Shockwatch<sup>MD</sup>. Ce tableau est destiné à servir de guide approximatif seulement. Il est conseillé d'effectuer quelques essais au préalable.