



ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com




#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
27	Tension Wheel	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
29	Tooth Plate	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
54	Motor Complete	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
100	Knife	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
117	Printed Circuit Board	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
128	Battery 14.4V/2.6 Ah Li-Ion, US	1	H-2385-BATT	2187.002

 **NOTE:** For a more detailed parts diagram, please proceed to the following pages.

ULINE H-2385
AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL


1-800-295-5510
 uline.com



ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com



ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Base Plate Complete, Includes Pos. 2-5	1	H-2385BASEPL	1832.011.170
2	Cylinder Pin	1	-----	1921.310.501
3	Roll Pin	1	-----	1921.906.262
4	Slide Bearing	4	-----	1935.510.100
5	Slide Bearing	1	-----	1935.508.080
6	Tooth Plate Bottom	1	H-2385-THBTM	1832.022.109
7	Set Screw	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Bevel Wheel With Pinion	1	H-2385-BVWHL	1821.061.018
9	Free-Wheel Needle Bearing	1	-----	1926.502.100
10	Ball Bearing	1	-----	1930.190.154
11	Spacer Disk	1	H-2385-SDISK	1917.411.208
12	Ball Bearing	3	H-2385-BEAR	1930.180.356
13	Blocking Wheel	1	H-2385-BWHL	1832.039.211
14	Planetary Wheel, 1st Step	3	H-2385-60016	1821.060.016
15	Planetary Support Complete	1	H-2385-PGEAR	1832.039.165
16	Spacer	1	H-2386-SPACR	1917.401.125
17	Flange Complete, Includes Pos. 18,19	1	-----	1832.039.197
18	Slide Bearing	1	H-2386-20SB	1935.504.060
19	Needle Bushing	1	H-1334-63	1933.710.150
20	Spacer Disk	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
21	Lock Washer	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
22	Cylinder Screw	11	H-2385-22	1911.004.127
23	Strap Guide 13mm	1	H-2386-13STG	1832.031.051
24	Counter Sunk Screw	2	H-2385-24	1911.804.064
25	Cam Disk	1	H-2385-CMDSK	1832.039.207
26	Planetary Wheel, 2nd Step	3	H-2385-PLANT	1821.060.014
27	Tension Wheel	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
28	Rocker Complete, Includes Pos. 4	1	H-2385-RCKR	1832.031.054
29	Tooth Plate	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
30	Pan Head Screw	1	H-7328	1832.039.200
31	Strap Stop, Front 13mm	1	H-2385-31	1832.031.048
32	Pawl Shaft	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
33	Pawl Wheel	1	H-2386-WHEEL	1832.039.213
34	Retaining Ring	1	H-1334-LOCKW	1920.105.072
35	Bolt	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
36	Blocking Pawl	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
37	Retaining Ring	2	H-2386-RRING	1920.108.102
38	Bolt	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
39	Spacer Disk	1	H-7336	1917.411.052
40	Reset Cam	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185

ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
41	Set Screw	1	H-2385-41	1910.404.104
42	Retaining Ring	6	H-2385RRING2	1920.104.072
43	Support Micro Switch	1	H-2385-43	1832.031.060
44	Pan Head Screw	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
45	Welding Cables	1	H-2385-CABL	1821.151.017
46	Compression Spring	1	H-2385-45	1821.010.095
47	Ball	1	H-1274GLOB	1925.010.802
48	Compression Spring	1	H-2385-48	1821.010.092
49	Ball	1	H-2385-BALL	1925.010.902
50	Set Screw	1	H-2385-50	1832.039.210
51	Set Screw	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
52	Rocker Lever Complete	1	H-2385-52	1832.031.061
53	Toothed Lever	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
54	Motor Complete	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
55	Motor Support Complete	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
56	Counter Sunk Screw	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
57	Spacer Disk	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
58	Shoulder Screw	2	H-2386-62	1821.027.037
59	Cylinder Screw	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
60	Cables Tensioning	1	H-2385-60	1821.151.016
61	Panhead Screw	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
62	Ball Bearing	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
63	Excentric Cam	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
64	Planetary Wheel, 3rd Step	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
65	Spacer Disk	1	-----	1917.401.122
66	Carrier Complete, 2nd Step	1	H-2385-66	1832.039.203
67	Planetary Wheel, 2nd Step	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
68	Spacer Disk	2	H-2386-72	1917.411.062
69	Carrier Complete, 1st Step		H-2385-69	1832.039.201
70	Ring	1	-----	1821.020.151
71	Cover Motor Support	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
72	Belt Wheel Complete	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
73	Starting Disk	1	H-2385-STDK	1832.022.161
74	Ball Bearing	2	H-1465-BB54	1930.180.152
75	Bevel Wheel Complete	1	H-2386-61019	1821.061.019
76	Spacer Ring	1	H-2386-80	1832.022.159
77	External Retaining Ring	1	H-8113	1920.215.102
78	Switching Cam	1	H-2385-SC	1832.022.184
79	Spacer	2	H-2385-SD	1917.411.051
80	Bolt	1	H-2385-PIN	1821.031.055

ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
81	Bolt	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
82	Bolt	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
83	Screwed Shaft	1	H-2385-SS83	1832.022.180
84	Lower Linkage	1	H-2385-84	1832.022.181
85	Upper Linkage	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
86	Compression Spring	1	H-1334CSPRING	1821.010.098
87	Swivel Bearing	1	H-2385-87	1832.022.171
88	Ball Bearing	2	H-2385-88BB	1930.100.072
89	Excentric Shaft	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
90	Spacer Disk	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
91	Needle Bearing	1	H-2386-NB	1933.210.120
92	Welding Shoe	1	H-2385-92	1832.022.169
93	Ball	4	H-2385-93	1925.010.502
94	Supporting Disk	1	H-2385-94	1832.022.165
95	Pinion	1	H-2385-PINON	1832.022.139
96	Toothed Belt	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
97	Washer	1	H-2385-WASHR	1821.020.147
98	Cylinder Screw	1	H-2386-102CS	1911.304.084
99	Bolt	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
100	Knife	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
101	Flanged Bushing	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
102	Compression Spring	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
103	Compression Spring	1	H-2385-103	1821.010.020
104	Lever Strap Guide Complete	1	H-2385-STRPG	1832.042.044
105	Side Cover	1	H-2385-SIDE	1832.011.168
106	Bearing Bolt	1	H-2385-106	1821.035.007
107	Rear Inner Guide 16mm	1	H-2385-107	1832.041.018
108	Rear Inner Guide 13mm	1	H-2385-019	1832.041.019
109	Strap Guide Rear 13mm	1	H-2385-109	1832.042.043
110	Panhead Screw	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
111	Gear Cover	1	H-2385-GCVR	1832.011.171
112	Housing Parts, Blue	1	H-2385-HOUSG	1832.011.198
113	Type Plate	1	H-2385-PLATE	1821.091.052
114	Motor Cover Complete	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
115	Name Plate	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
116	PT Screw	9	H-1274-162	1914.635.200
117	Printed Circuit Board	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
118	Protection Cover PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
119	PT Screw	2	H-2386-123	1914.622.062
120	Intermediate Cable	1	H-2386-CABLE	1821.151.015

ULINE H-2385

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com



#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
121	Signal Cable	1	H-2386-51018	1821.151.018
122	Gasket	2	H-2386-76018	1821.076.018
123	Protection Puck	1	H-2385-PUCK	1832.011.181
124	Switch Button	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
125	Compression Spring	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
126	Printed Circuit Board Complete	1	H-2385-126	1821.152.072
127	Contact Plate 14.4V	1	H-2385-CPLAT	1821.152.074
128	Battery 14.4V/2.6 Ah Li-Ion, US	1	H-2385-BATT	2187.002
129	Battery Charge AL 1860CV-US	1	H-7213	2188.021
130	Wire Brush	1	H-7212_134	1821.901.004
131	Screw Driver, Crosstip	1	-----	1821.901.006
132	Angle-Wrench, Hexagon	1	-----	1821.901.007
133	Option: Protection Plate-Set	1	H-2385-PPLT	2189.002
134	Counter Sunk Screw	5	H-2385-24	1911.804.064
135	Option: Protection Cover (Includes 115, 136, 137)	1	H-2385-PROC	2189.003
136	PT Screw	2	H-2385-136	1914.635.300
137	PT Screw	2	H-6103	1914.635.140
138	Option: Suspension Bow-Set	1	H-2386-SUSBW	2189.001
139	Cylinder Screw	3	-----	1911.004.208
140	Cylinder Screw	2	-----	1911.005.168
143	Mains Connector 115V US	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Option: Strap Guide Set 9mm (Not Shown)	1	H-2385-STRAP	2189.004
	Option: Power Supply Connection (Not Shown)	1	-----	-----

ULINE H-2385

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO




#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
27	Rueda de Tensión	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
29	Placa Dentada	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
54	Motor Completo	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
100	Cuchilla	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
117	Tablero del Circuito Impreso	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
128	Batería de Iones de Litio de 14.4 V/2.6 Ah, US	1	H-2385-BATT	2187.002




NOTA: Para un diagrama de partes más detallado, consultar las siguientes páginas.

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO



HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO



HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Placa de Base Completa, Incluye Pos. 2-5	1	H-2385BASEPL	1832.011.170
2	Perno Cilíndrico	1	-----	1921.310.501
3	Perno del Rodillo	1	-----	1921.906.262
4	Cojinete Deslizable	4	-----	1935.510.100
5	Cojinete Deslizable	1	-----	1935.508.080
6	Placa Dentada Inferior	1	H-2385-THBTM	1832.022.109
7	Tornillo de Ajuste	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Rueda Biselada con Piñón	1	H-2385-BVWHL	1821.061.018
9	Cojinete de Aguja de Giro Libre	1	-----	1926.502.100
10	Cojinete de Bolas	1	-----	1930.190.154
11	Disquete Espaciador	1	H-2385-SDISK	1917.411.208
12	Cojinete de Bolas	3	H-2385-BEAR	1930.180.356
13	Rueda de Bloqueo	1	H-2385-BWHL	1832.039.211
14	Rueda Planetaria, 1er Paso	3	H-2385-60016	1821.060.016
15	Soporte Planetario Completo	1	H-2385-PGEAR	1832.039.165
16	Espaciador	1	H-2386-SPACR	1917.401.125
17	Brida Completa, Incluye Pos. 18.19	1	-----	1832.039.197
18	Cojinete Deslizable	1	H-2386-20SB	1935.504.060
19	Casquillo de Aguja	1	H-1334-63	1933.710.150
20	Disquete Espaciador	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
21	Rondana de Seguridad	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
22	Tornillo Cilíndrico	11	H-2385-22	1911.004.127
23	Guía de Correa de 13 mm	1	H-2386-13STG	1832.031.051
24	Tornillo Avellanado	2	H-2385-24	1911.804.064
25	Disco de Leva	1	H-2385-CMDSK	1832.039.207
26	Rueda Planetaria, 2do Paso	3	H-2385-PLANT	1821.060.014
27	Rueda de Tensión	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
28	Balancín Completo, Incluye Pos. 4	1	H-2385-RCKR	1832.031.054
29	Placa Dentada	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
30	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-7328	1832.039.200
31	Tope de Correa, Frontal 13 mm	1	H-2385-31	1832.031.048
32	Eje con Seguro	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
33	Rueda con Seguro	2	H-2386-WHEEL	1832.039.213
34	Anillo Retenedor	1	H-1334-LOCKW	1920.105.072
35	Perno	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
36	Seguro de Bloqueo	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
37	Anillo Retenedor	2	H-2386-RRING	1920.108.102
38	Perno	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
39	Disquete Espaciador	1	H-7336	1917.411.052
40	Levas de Reinicio	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
41	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-41	1910.404.104
42	Anillo Retenedor	6	H-2385RRING2	1920.104.072
43	Micro Interruptor de Soporte	1	H-2385-43	1832.031.060
44	Tornillo de Cabeza Alomada	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
45	Cables para Soldar	1	H-2385-CABL	1821.151.017
46	Resorte de Compresión	1	H-2385-45	1821.010.095
47	Bola	1	H-1274GLOB	1925.010.802
48	Resorte de Compresión	1	H-2385-48	1821.010.092
49	Bola	1	H-2385-BALL	1925.010.902
50	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-50	1832.039.210
51	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
52	Palanca de Balancín Completa	1	H-2385-52	1832.031.061
53	Palanca Dentada	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
54	Motor Completo	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
55	Soporte de Motor Completo	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
56	Tornillo Avellanado	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
57	Disquete Espaciador	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
58	Tornillo de Bloqueo	2	H-2386-62	1821.027.037
59	Tornillo Cilíndrico	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
60	Tensor de Cable	1	H-2385-60	1821.151.016
61	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
62	Cojinete de Bolas	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
63	Leva Excéntrica	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
64	Rueda Planetaria, 3er Paso	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
65	Disquete Espaciador	1	-----	1917.401.122
66	Transportador Completo, 2do Paso	1	H-2385-66	1832.039.203
67	Rueda Planetaria, 2do Paso	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
68	Disquete Espaciador	2	H-2386-72	1917.411.062
69	Transportador Completo, 1er Paso		H-2385-69	1832.039.201
70	Anillo	1	-----	1821.020.151
71	Soporte de la Cubierta del Motor	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
72	Rueda de Correa Completa	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
73	Disquete de Inicio	1	H-2385-STDK	1832.022.161
74	Cojinete de Bolas	2	H-1465-BB54	1930.180.152
75	Rueda Biselada Completa	1	H-2386-61019	1821.061.019
76	Anillo Espaciador	1	H-2386-80	1832.022.159
77	Anillo Retenedor Externo	1	H-8113	1920.215.102
78	Levas de Conmutación	1	H-2385-SC	1832.022.184
79	Espaciador	2	H-2385-SD	1917.411.051
80	Perno	1	H-2385-PIN	1821.031.055

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
81	Perno	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
82	Perno	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
83	Eje con tuerca	1	H-2385-SS83	1832.022.180
84	Unión Inferior	1	H-2385-84	1832.022.181
85	Unión Superior	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
86	Resorte de Compresión	1	H-1334CSRING	1821.010.098
87	Cojinete Giratorio	1	H-2385-87	1832.022.171
88	Cojinete de Bolas	2	H-2385-88BB	1930.100.072
89	Eje Excéntrico	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
90	Disquete Espaciador	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
91	Cojinete de Aguja	1	H-2386-NB	1933.210.120
92	Zapata de Soldadura	1	H-2385-92	1832.022.169
93	Bola	4	H-2385-93	1925.010.502
94	Disco de Soporte	1	H-2385-94	1832.022.165
95	Piñón	1	H-2385-PINON	1832.022.139
96	Faja Dentada	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
97	Rondana	1	H-2385-WASHR	1821.020.147
98	Tornillo Cilíndrico	1	H-2386-102CS	1911.304.084
99	Perno	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
100	Cuchilla	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
101	Casquillo con Brida	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
102	Resorte de Compresión	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
103	Resorte de Compresión	1	H-2385-103	1821.010.020
104	Guía de Correa de la Palanca Completa	1	H-2385-STRPG	1832.042.044
105	Cubierta Lateral	1	H-2385-SIDE	1832.011.168
106	Perno de Cojinete	1	H-2385-106	1821.035.007
107	Guía Interna Trasera 16 mm	1	H-2385-107	1832.041.018
108	Guía Interna Trasera 13 mm	1	H-2385-019	1832.041.019
109	Guía de Correa Trasera 13 mm	1	H-2385-109	1832.042.043
110	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
111	Cubierta del Equipo	1	H-2385-GCVR	1832.011.171
112	Partes de la Carcasa, Azul	1	H-2385-HOUG	1832.011.198
113	Placa Tipo	1	H-2385-PLATE	1821.091.052
114	Cubierta de Motor Completa	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
115	Placa con Nombre	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
116	Tornillo PT	9	H-1274-162	1914.635.200
117	Tablero del Circuito Impreso	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
118	Cubierta de Protección PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
119	Tornillo PT	2	H-2386-123	1914.622.062
120	Cable Intermedio	1	H-2386-CABLE	1821.151.015



HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
121	Cable de Señal	1	H-2386-51018	1821.151.018
122	Junta	2	H-2386-76018	1821.076.018
123	Disco de Protección	1	H-2385-PUCK	1832.011.181
124	Botón Interruptor	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
125	Resorte de Compresión	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
126	Tablero del Circuito Impreso Completo	1	H-2385-126	1821.152.072
127	Placa de Contacto de 14.4V	1	H-2385-CPLAT	1821.152.074
128	Batería de Iones de Litio de 14.4V/2.6 Ah, US	1	H-2385-BATT	2187.002
129	Carga para Batería AL 1860CV-US	1	H-7213	2188.021
130	Cepillo de Alambre	1	H-7212_134	1821.901.004
131	Desarmador, De Cruz	1	-----	1821.901.006
132	Llave de Ángulo Hexagonal	1	-----	1821.901.007
133	Opción: Placa de Protección - Set	1	H-2385-PPLT	2189.002
134	Tornillo Avellanado	5	H-2385-24	1911.804.064
135	Opción: Cubierta de Protección (Incluye 115, 136, 137)	1	H-2385-PROC	2189.003
136	Tornillo PT	2	H-2385-136	1914.635.300
137	Tornillo PT	2	H-6103	1914.635.140
138	Opción: Arco de Suspensión - Set	1	H-2386-SUSBW	2189.001
139	Tornillo Cilíndrico	3	-----	1911.004.208
140	Tornillo Cilíndrico	2	-----	1911.005.168
143	Conector Principal 115V US	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Opción: Set de Guía de Correa de 9 mm (No se Muestra)	1	H-2385-STRAP	2189.004
	Opción: Conexión para el Suministro de Energía (No se Muestra)	1	-----	-----

ULINE H-2385

**OUTIL DE CERCLAGE
COMBINÉ AUTOMATIQUE
SANS JOINTS**

1-800-295-5510
uline.ca




#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
27	Roue de tension	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
29	Plaque dentée	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
54	Moteur complet	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
100	Couteau	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
117	Carte de circuit imprimée	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
128	Pile 14,4 volts 2,6 A h Li-Ion, É.-U.	1	H-2385-BATT	2187.002




REMARQUE : Pour un schéma de pièces plus détaillé, voir les pages suivantes.

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS



OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS



OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Plaque de base complète, incluant pos. 2-5	1	H-2385BASEPL	1832.011.170
2	Cheville de rotor	1	-----	1921.310.501
3	Goupille cylindrique	1	-----	1921.906.262
4	Palier lisse	4	-----	1935.510.100
5	Palier lisse	1	-----	1935.508.080
6	Bas de plaque dentée	1	H-2385-THBTM	1832.022.109
7	Vis de réglage	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Roue en biseau avec pignon	1	H-2385-BVWHL	1821.061.018
9	Roulement à aiguille sans roue	1	-----	1926.502.100
10	Roulement à bille	1	-----	1930.190.154
11	Disque d'écartement	1	H-2385-SDISK	1917.411.208
12	Roulement à bille	3	H-2385-BEAR	1930.180.356
13	Roue de verrouillage	1	H-2385-BWHL	1832.039.211
14	Roue planétaire, 1ère étape	3	H-2385-60016	1821.060.016
15	Support planétaire complet	1	H-2385-PGEAR	1832.039.165
16	Entretoise	1	H-2386-SPACR	1917.401.125
17	Collerette complète, pos. incl. 18,19	1	-----	1832.039.197
18	Palier lisse	1	H-2386-20SB	1935.504.060
19	Douille d'aiguille	1	H-1334-63	1933.710.150
20	Disque d'écartement	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
21	Rondelle d'arrêt	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
22	Vis cylindrique	11	H-2385-22	1911.004.127
23	Guide de sangle 13 mm	1	H-2386-13STG	1832.031.051
24	Vis à tête fraisée	2	H-2385-24	1911.804.064
25	Disque à cames	1	H-2385-CMDSK	1832.039.207
26	Roue planétaire, 2e étape	3	H-2385-PLANT	1821.060.014
27	Roue de tension	1	H-2385-WHEEL	1821.047.013
28	Bascule complète, pos. incl. 4	1	H-2385-RCKR	1832.031.054
29	Plaque dentée	1	H-2385-TOOTH	1821.048.015
30	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-7328	1832.039.200
31	Butée de sangle, avant 13 mm	1	H-2385-31	1832.031.048
32	Arbre à cliquet	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
33	Roue à cliquet	2	H-2386-WHEEL	1832.039.213
34	Bague de retenue	1	H-1334-LOCKW	1920.105.072
35	Boulon	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
36	Cliquet bloquant	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
37	Bague de retenue	2	H-2386-RRING	1920.108.102
38	Boulon	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
39	Disque d'écartement	1	H-7336	1917.411.052
40	Cames de remise à zéro	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
41	Vis de réglage	1	H-2385-41	1910.404.104
42	Bague de retenue	6	H-2385RRING2	1920.104.072
43	Interrupteur support micro	1	H-2385-43	1832.031.060
44	Vis à tête cylindrique bombée	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
45	Câbles de soudure	1	H-2385-CABL	1821.151.017
46	Ressort de compression	1	H-2385-45	1821.010.095
47	Bille	1	H-1274GLOB	1925.010.802
48	Ressort de compression	1	H-2385-48	1821.010.092
49	Bille	1	H-2385-BALL	1925.010.902
50	Vis de réglage	1	H-2385-50	1832.039.210
51	Vis de réglage	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
52	Levier de bascule complet	1	H-2385-52	1832.031.061
53	Levier denté	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
54	Moteur complet	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
55	Support de moteur complet	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
56	Vis à tête fraisée	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
57	Disque d'écartement	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
58	Vis à épaulement	2	H-2386-62	1821.027.037
59	Vis cylindrique	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
60	Tension de câbles	1	H-2385-60	1821.151.016
61	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
62	Roulement à bille	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
63	Came excentrique	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
64	Roue planétaire, 3e étape	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
65	Disque d'écartement	1	-----	1917.401.122
66	Transporteur complet, 2e étape	1	H-2385-66	1832.039.203
67	Roue planétaire, 2e étape	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
68	Disque d'écartement	2	H-2386-72	1917.411.062
69	Transporteur complet, 1ère étape		H-2385-69	1832.039.201
70	Bague	1	-----	1821.020.151
71	Support couvercle de moteur	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
72	Roue entraînée par courroie complète	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
73	Disque de démarrage	1	H-2385-STDK	1832.022.161
74	Roulement à bille	2	H-1465-BB54	1930.180.152
75	Roue en biseau complète	1	H-2386-61019	1821.061.019
76	Bague d'écartement	1	H-2386-80	1832.022.159
77	Bague de retenue externe	1	H-8113	1920.215.102
78	Came de commutation	1	H-2385-SC	1832.022.184
79	Entretoise	2	H-2385-SD	1917.411.051
80	Boulon	1	H-2385-PIN	1821.031.055

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
81	Boulon	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
82	Boulon	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
83	Arbre vissé	1	H-2385-SS83	1832.022.180
84	Tringlerie inférieure	1	H-2385-84	1832.022.181
85	Tringlerie supérieure	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
86	Ressort de compression	1	H-1334CSPRING	1821.010.098
87	Palier de rotule	1	H-2385-87	1832.022.171
88	Roulement à bille	2	H-2385-88BB	1930.100.072
89	Arbre excentrique	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
90	Disque d'écartement	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
91	Roulement à aiguille	1	H-2386-NB	1933.210.120
92	Baguette à souder	1	H-2385-92	1832.022.169
93	Bille	4	H-2385-93	1925.010.502
94	Disque de support	1	H-2385-94	1832.022.165
95	Pignon	1	H-2385-PINON	1832.022.139
96	Courroie dentée	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
97	Rondelle	1	H-2385-WASHR	1821.020.147
98	Vis cylindrique	1	H-2386-102CS	1911.304.084
99	Boulon	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
100	Couteau	1	H-2385-KNIFE	1821.209.019
101	Douille à bride	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
102	Ressort de compression	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
103	Ressort de compression	1	H-2385-103	1821.010.020
104	Guide de sangle de levier complet	1	H-2385-STRPG	1832.042.044
105	Couvercle latéral	1	H-2385-SIDE	1832.011.168
106	Boulon de palier	1	H-2385-106	1821.035.007
107	Guide interne arrière 16 mm	1	H-2385-107	1832.041.018
108	Guide interne arrière 13 mm	1	H-2385-019	1832.041.019
109	Guide sangle arrière 13 mm	1	H-2385-109	1832.042.043
110	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
111	Couvercle d'engrenage	1	H-2385-GCVR	1832.011.171
112	Pièces de boîtier, bleu	1	H-2385-HOUG	1832.011.198
113	Plaque type	1	H-2385-PLATE	1821.091.052
114	Couvercle de moteur complet	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
115	Plaque signalétique	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
116	Vis PT	9	H-1274-162	1914.635.200
117	Carte de circuit imprimée	1	H-2385-PCBRD	1821.152.069
118	Housse PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
119	Vis PT	2	H-2386-123	1914.622.062
120	Câble intermédiaire	1	H-2386-CABLE	1821.151.015

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
121	Câble de signal	1	H-2386-51018	1821.151.018
122	Joint d'étanchéité	2	H-2386-76018	1821.076.018
123	Disque de protection	1	H-2385-PUCK	1832.011.181
124	Bouton d'interrupteur	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
125	Ressort de compression	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
126	Carte de circuit imprimée complète	1	H-2385-126	1821.152.072
127	Plaque de contact 14,4 volts	1	H-2385-CPLAT	1821.152.074
128	Pile 14,4 volts 2,6 A h Li-Ion, É.-U.	1	H-2385-BATT	2187.002
129	Chargeur de pile AL 1860CV-US	1	H-7213	2188.021
130	Brosse métallique	1	H-7212_134	1821.901.004
131	Tournevis, étoilé	1	-----	1821.901.006
132	Clé angulaire, hexagonale	1	-----	1821.901.007
133	Option : Ensemble plaque de protection	1	H-2385-PPLT	2189.002
134	Vis à tête fraisée	5	H-2385-24	1911.804.064
135	Option : Housse (inclus 115, 136, 137)	1	H-2385-PROC	2189.003
136	Vis PT	2	H-2385-136	1914.635.300
137	Vis PT	2	H-6103	1914.635.140
138	Option : Ensemble boucle de suspension	1	H-2386-SUSBW	2189.001
139	Vis cylindrique	3	-----	1911.004.208
140	Vis cylindrique	2	-----	1911.005.168
143	Connecteurs principaux 115 volts É.-U.	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Option : Ensemble guide de feuillard 9 mm (non illustré)	1	H-2385-STRAP	2189.004
	Option : Connexion d'alimentation électrique (non illustré)	1	-----	-----