



ULINE H-2386

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL


1-800-295-5510
uline.com



#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
31	Tension Wheel	1	H-2386-TW	1821.047.022
33	Tooth Plate	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
58	Motor Complete	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
104	Knife	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
121	Printed Circuit Board	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
132	Battery 18V/2.6 Ah Li-Ion, US	1	H-2386-BATT	2187.004




NOTE: For a more detailed parts diagram, please proceed to the following pages.

**AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL**

ULINE H-2386

AUTOMATIC SEALLESS COMBO STRAPPING TOOL

1-800-295-5510
uline.com



**AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Base Plate Complete, Incl. Pos. 2-5	1	H-2386-BASE	1832.011.189
2	Cylinder Pin	1	-----	1921.310.501
3	Roll Pin	1	-----	1921.906.262
4	Slide Bearing	4	-----	1935.510.100
5	Slide Bearing	1	H-2386-05SB	428938
6	Tooth Plate Bottom	1	H-2386-BTM	1832.022.197
7	Set Screw	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Bevel Wheel With Pinion	1	H-2386-61020	1821.061.020
9	Free-Wheel Needle Bearing	1	-----	1926.502.140
10	Ball Bearing	1	-----	1930.190.154
11	Support Ring	1	H-2386-SRING	1821.020.154
12	Slide Bearing Bushing	1	-----	1821.022.155
13	Ball Bearing	2	H-2385-BEAR	1930.180.356
14	Gear Ring	1	H-2386-14	1832.039.221
15	Planetary Wheel, Step 1/2	6	-----	1821.060.029
16	Planetary Support 1st Step, Complete	1	-----	1832.039.222
17	Planetary Support 2nd Step, Complete	1	-----	1832.039.224
18	Spacer	1	-----	1917.401.125
19	Flange Complete, Incl. Pos. 20-22	1	H-2386-FLNG	1832.039.225
20	Slide Bearing	1	H-2386-20SB	1935.504.060
21	Slide Bearing (Not Shown)	1	H-2386-SLIDE	1935.512.100
22	Cylinder Pin	1	-----	1921.304.081
23	Inner Gear Ring	1	-----	1821.060.032
24	Spacer Disk	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
25	Lock Washer	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
26	Cylinder Screw	11	H-2385-22	1911.004.127
27	Strap Guide 16mm	1	-----	1832.031.067
28	Counter Sunk Screw	2	H-2385-24	1911.804.064
29	Cam Disk	1	H-2386-CDISK	1832.039.215
30	Planetary Wheel, 3rd Step	3	H-2386-PWHL	1821.060.033
31	Tension Wheel	1	H-2386-TW	1821.047.022
32	Rocker Complete, Incl. Pos. 4	1	H-2386-ROCKR	1832.031.064
33	Tooth Plate	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
34	Pan Head Screw	1	H-7328	1832.039.200
35	Strap Stop, Front 16mm	1	H-2386-SSTOP	1832.031.066
36	Pawl Shaft	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
37	Pawl Wheel	1	H-2386-WHEEL	1832.039.213

**AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
38	Washer	1	H-2386-38WSH	1917.809.048
39	Bolt	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
40	Blocking Pawl	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
41	Retaining Ring	2	H-2386-RRING	1920.108.102
42	Bolt	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
43	Spacer Disk	1	H-2386-43	1917.411.052
44	Reset Cam	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185
45	Set Screw	1	H-2385-41	1910.404.104
46	Retaining Ring	6	H-2385RRING2	1920.104.072
47	Support Micro Switch	1	H-2385-43	1832.031.060
48	Panhead Screw	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
49	Welding Cables	1	H-2385-CABL	1821.151.017
50a	Compression Spring	1	H-2385-45	1821.010.095
50b	Inside Small Compression Spring	1	H-2386-SCS	1821.010.138
51	Ball	1	H-1274GLOB	1925.010.802
52	Compression Spring	1	H-2385-48	1821.010.092
53	Ball	1	H-2385-BALL	1925.010.902
54	Set Screw	1	H-2385-50	1832.039.210
55	Set Screw	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
56	Rocker Lever Complete	1	H-2385-52	1832.031.061
57	Toothed Lever	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
58	Motor Complete	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
59	Motor Support Complete	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
60	Counter Sunk Screw	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
61	Spacer Disk	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
62	Shoulder Screw	2	H-2386-62	1821.027.037
63	Cylinder Screw	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
64	Cables Tensioning	1	H-2385-60	1821.151.016
65	Panhead Screw	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
66	Ball Bearing	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
67	Excentric Cam	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
68	Planetary Wheel, 3rd Step	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
69	Spacer Disk	1	-----	1917.401.122
70	Carrier Complete, 2nd Step	1	H-2385-66	1832.039.203
71	Planetary Wheel, 2nd Step	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
72	Spacer Disk	2	H-2386-72	1917.411.062
73	Carrier Complete, 1st Step	1	H-2385-69	1832.039.201
74	Ring	1	-----	1821.020.151

**AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
75	Cover Motor Support	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
76	Belt Wheel Complete	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
77	Starting Disk	1	H-2385-STDK	1832.022.161
78	Ball Bearing	1	H-1465-BB54	1930.180.152
79	Bevel Wheel Complete	2	H-2386-61019	1821.061.019
80	Spacer Ring	1	H-2386-80	1832.022.159
81	External Retaining Ring	1	-----	1920.215.102
82	Switching Cam	1	H-2385-SC	1832.022.184
83	Spacer	2	H-2385-SD	1917.411.051
84	Bolt	1	H-2385-PIN	1821.031.055
85	Bolt	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
86	Bolt	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
87	Screwed Shaft	1	H-2385-SS83	1832.022.180
88	Lower Linkage	1	H-2385-84	1832.022.181
89	Upper Linkage	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
90	Compression Spring	1	-----	1821.010.098
91	Swivel Bearing	1	H-2386-SWVBR	1832.022.190
92	Ball Bearing	2	H-2385-88BB	1930.100.072
93	Excentric Shaft	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
94	Spacer Disk	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
95	Needle Bearing	1	H-2386-NB	1933.210.120
96	Welding Shoe	1	H-2386-WSHOE	1832.022.189
97	Ball	4	H-2385-93	1925.010.502
98	Supporting Disk	1	H-2385-94	1832.022.165
99	Pinion	1	-----	1832.022.139
100	Toothed Belt	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
101	Washer	1	H-2386-SRING	1821.020.147
102	Cylinder Screw	2	H-2386-102CS	1911.304.084
103	Bolt	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
104	Knife	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
105	Flanged Bushing	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
106	Compression Spring	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
107	Compression Spring	1	H-2385-103	1821.010.020
108	Lever Strap Guide Complete	1	H-2386-STRPG	1832.042.050
109	Side Cover	1	H-2386SDCOVR	1832.011.186
110	Bearing Bolt	1	H-2385-106	1821.035.007
111	Rear Inner Guide 19mm	1	H-2386-RIG19	1832.041.021

**AUTOMATIC SEALLESS
COMBO STRAPPING TOOL**



#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
112	Rear Inner Guide 16mm	1	H-2386-RIG	1832.041.022
113	Strap Guide Rear 16mm	1	H-2386-STRAP	1832.042.048
114	Panhead Screw	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
115	Gear Cover	1	H-2385-GCVR	1832.011.171
116	Housing Parts, Blue	1	H-2385-HOUSG	1832.011.198
117	Type Plate	1	H-2386-PLATE	1821.091.053
118	Motor Cover Complete	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
119	Name Plate	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
120	PT Screw	9	H-1274-162	1914.635.200
121	Printed Circuit Board 18V	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
122	Protection Cover PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
123	PT Screw	2	H-2386-123	1914.622.062
124	Intermediate Cable	1	H-2386-CABLE	1821.151.015
125	Signal Cable	1	H-2386-51018	1821.151.018
126	Gasket	2	H-2386-76018	1821.076.018
127	Protection Puck	1	H-2385-PUCK	1832.011.181
128	Switch Button	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
129	Compression Spring	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
130	Printed Circuit Board Complete	1	H-2386-130	1821.152.082
131	Contact Plate 18V	1	-----	1821.152.075
132	Battery 18V/2.6 AH Li-Ion, US	1	H-2386-BATT	2187.004
133	Battery Charge AL 1860CV-US	1	H-7213	2188.021
134	Wire Brush	1	-----	1821.901.004
135	Screw Driver, Crosstip	1	-----	1821.901.006
136	Angle-Wrench, Hexagon	1	-----	1821.901.007
137	Option: Protection Plate-Set	1	H-2385-PPLT	2189.002
138	Counter Sunk Screw	5	H-2385-24	1911.804.064
139	Option: Protection Cover (Includes 119, 140, 141)	1	H-2385-PROC	2189.003
140	PT Screw	2	H-2385-136	1914.635.300
141	PT Screw	2	H-6103	1914.630.140
142	Option: Suspension Bow Set	1	H-2386-SUSBW	2189.001
143	Cylinder Screw	3	-----	1911.004.208
144	Cylinder Screw	2	-----	1911.005.168
146	Mains Connector 115V US	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Option: Power Supply Connection (Not Shown)	1	-----	-----

ULINE H-2386

**HERRAMIENTA AUTOMÁTICA
COMBINADA PARA FLEJE
PARA UNIÓN SIN SELLO**

800-295-5510

uline.mx




#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
31	Rueda de Tensión	1	H-2386-TW	1821.047.022
33	Placa Dentada	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
58	Motor Completo	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
104	Cuchilla	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
121	Tablero del Circuito Impreso	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
132	Batería de Iones de Litio de 18 V/2.6 Ah, US	1	H-2386-BATT	2187.004




NOTA: Para un diagrama de partes más detallado, consultar las siguientes páginas.

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO



HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO



**HERRAMIENTA AUTOMÁTICA
COMBINADA PARA FLEJE
PARA UNIÓN SIN SELLO**

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Placa de Base Completa, Incl. Pos. 2-5	1	H-2386-BASE	1832.011.189
2	Perno Cilíndrico	1	-----	1921.310.501
3	Perno del Rodillo	1	-----	1921.906.262
4	Cojinete Deslizable	4	-----	1935.510.100
5	Cojinete Deslizable	1	H-2386-05SB	428938
6	Placa Dentada Inferior	1	H-2386-BTM	1832.022.197
7	Tornillo de Ajuste	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Rueda Biselada con Piñón	1	H-2386-61020	1821.061.020
9	Cojinete de Aguja de Giro Libre	1	-----	1926.502.140
10	Cojinete de Bolas	1	-----	1930.190.154
11	Anillo de Soporte	1	H-2386-SRING	1821.020.154
12	Casquillo del Cojinete Deslizable	1	-----	1821.022.155
13	Cojinete de Bolas	2	H-2385-BEAR	1930.180.356
14	Anillo de Engranaje	1	H-2386-14	1832.039.221
15	Rueda Planetaria, Paso 1/2	6	-----	1821.060.029
16	Soporte Planetario de 1er Paso, Completo	1	-----	1832.039.222
17	Soporte Planetario de 2do Paso, Completo	1	-----	1832.039.224
18	Espaciador	1	-----	1917.401.125
19	Brida Completa, Incl. Pos. 20-22	1	H-2386-FLNG	1832.039.225
20	Cojinete Deslizable	1	H-2386-20SB	1935.504.060
21	Cojinete Deslizable (No se Muestra)	1	H-2386-SLIDE	1935.512.100
22	Perno Cilíndrico	1	-----	1921.304.081
23	Anillo de Engranaje Interno	1	-----	1821.060.032
24	Disquete Espaciador	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
25	Rondana de Seguridad	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
26	Tornillo Cilíndrico	11	H-2385-22	1911.004.127
27	Guía de Correa 16 mm	1	-----	1832.031.067
28	Tornillo Avellanado	2	H-2385-24	1911.804.064
29	Disco de Leva	1	H-2386-CDISK	1832.039.215
30	Rueda Planetaria, 3er Paso	3	H-2386-PWHL	1821.060.033
31	Rueda de Tensión	1	H-2386-TW	1821.047.022
32	Balancín Completo, Incl. Pos. 4	1	H-2386-ROCKR	1832.031.064
33	Placa Dentada	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
34	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-7328	1832.039.200
35	Tope de Correa, Frontal 16 mm	1	H-2386-SSTOP	1832.031.066
36	Eje con Seguro	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
37	Rueda con Seguro	1	H-2386-WHEEL	1832.039.213

**HERRAMIENTA AUTOMÁTICA
COMBINADA PARA FLEJE
PARA UNIÓN SIN SELLO****800-295-5510**

uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
38	Rondana	1	H-2386-38WSH	1917.809.048
39	Perno	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
40	Seguro de Bloqueo	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
41	Anillo Retenedor	2	H-2386-RRING	1920.108.102
42	Perno	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
43	Disquete Espaciador	1	H-2386-43	1917.411.052
44	Levas de Reinicio	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185
45	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-41	1910.404.104
46	Anillo Retenedor	6	H-2385RRING2	1920.104.072
47	Micro Interruptor de Soporte	1	H-2385-43	1832.031.060
48	Tornillo de Cabeza Alomada	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
49	Cables para Soldar	1	H-2385-CABL	1821.151.017
50a	Resorte de Compresión	1	H-2385-45	1821.010.095
50b	Resorte de Compresión Pequeño Interno	1	H-2386-SCS	1821.010.138
51	Bola	1	H-1274GLOB	1925.010.802
52	Resorte de Compresión	1	H-2385-48	1821.010.092
53	Bola	1	H-2385-BALL	1925.010.902
54	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-50	1832.039.210
55	Tornillo de Ajuste	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
56	Palanca de Balancín Completa	1	H-2385-52	1832.031.061
57	Palanca Dentada	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
58	Motor Completo	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
59	Soporte de Motor Completo	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
60	Tornillo Avellanado	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
61	Disquete Espaciador	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
62	Tornillo de Bloqueo	2	H-2386-62	1821.027.037
63	Tornillo Cilíndrico	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
64	Tensor de Cables	1	H-2385-60	1821.151.016
65	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
66	Cojinete de Bolas	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
67	Leva Excéntrica	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
68	Rueda Planetaria, 3er Paso	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
69	Disquete Espaciador	1	-----	1917.401.122
70	Transportador Completo, 2do Paso	1	H-2385-66	1832.039.203
71	Rueda Planetaria, 2do Paso	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
72	Disquete Espaciador	2	H-2386-72	1917.411.062
73	Transportador Completo, 1er Paso	1	H-2385-69	1832.039.201
74	Anillo	1	-----	1821.020.151

**HERRAMIENTA AUTOMÁTICA
COMBINADA PARA FLEJE
PARA UNIÓN SIN SELLO**

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
75	Soporte de la Cubierta del Motor	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
76	Rueda de Correa Completa	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
77	Disquete de Inicio	1	H-2385-STDK	1832.022.161
78	Cojinete de Bolas	1	H-1465-BB54	1930.180.152
79	Rueda Biselada Completa	2	H-2386-61019	1821.061.019
80	Anillo Espaciador	1	H-2386-80	1832.022.159
81	Anillo Retenedor Externo	1	-----	1920.215.102
82	Levas de Conmutación	1	H-2385-SC	1832.022.184
83	Espaciador	2	H-2385-SD	1917.411.051
84	Perno	1	H-2385-PIN	1821.031.055
85	Perno	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
86	Perno	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
87	Eje con Tuerca	1	H-2385-SS83	1832.022.180
88	Unión Inferior	1	H-2385-84	1832.022.181
89	Unión Superior	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
90	Resorte de Compresión	1	-----	1821.010.098
91	Cojinete Giratorio	1	H-2386-SWVBR	1832.022.190
92	Cojinete de Bolas	2	H-2385-88BB	1930.100.072
93	Eje Excéntrico	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
94	Disquete Espaciador	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
95	Cojinete de Agujas	1	H-2386-NB	1933.210.120
96	Zapata de Soldadura	1	H-2386-WSHOE	1832.022.189
97	Bola	4	H-2385-93	1925.010.502
98	Disco de Soporte	1	H-2385-94	1832.022.165
99	Piñón	1	-----	1832.022.139
100	Faja Dentada	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
101	Rondana	1	H-2386-SRING	1821.020.147
102	Tornillo Cilíndrico	2	H-2386-102CS	1911.304.084
103	Perno	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
104	Cuchilla	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
105	Casquillo con Brida	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
106	Resorte de Compresión	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
107	Resorte de Compresión	1	H-2385-103	1821.010.020
108	Guía de Correa de la Palanca Completa	1	H-2386-STRPG	1832.042.050
109	Cubierta Lateral	1	H-2386SDCOVR	1832.011.186
110	Perno de Cojinete	1	H-2385-106	1821.035.007
111	Guía Interna Trasera 19 mm	1	H-2386-RIG19	1832.041.021



HERRAMIENTA AUTOMÁTICA COMBINADA PARA FLEJE PARA UNIÓN SIN SELLO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
112	Guía Interna Trasera 16 mm	1	H-2386-RIG	1832.041.022
113	Guía de Correa Trasera 16 mm	1	H-2386-STRAP	1832.042.048
114	Tornillo de Cabeza Alomada	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
115	Cubierta del Equipo	1	H-2385-GCVR	1832.011.171
116	Partes de la Carcasa, Azul	1	H-2385-HOUSG	1832.011.198
117	Placa Tipo	1	H-2386-PLATE	1821.091.053
118	Cubierta de Motor Completa	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
119	Placa con Nombre	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
120	Tornillo PT	9	H-1274-162	1914.635.200
121	Tablero del Circuito Impreso 18V	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
122	Cubierta de Protección PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
123	Tornillo PT	2	H-2386-123	1914.622.062
124	Cable Intermedio	1	H-2386-CABLE	1821.151.015
125	Cable de Señal	1	H-2386-51018	1821.151.018
126	Junta	2	H-2386-76018	1821.076.018
127	Disco de Protección	1	H-w2385-PUCK	1832.011.181
128	Botón Interruptor	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
129	Resorte de Compresión	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
130	Tablero del Circuito Impreso Completo	1	H-2386-130	1821.152.082
131	Placa de Contacto de 18V	1	-----	1821.152.075
132	Batería de Iones de Litio de 18V/2.6 Ah, US	1	H-2386-BATT	2187.004
133	Carga para Batería AL 1860CV-US	1	H-7213	2188.021
134	Cepillo de Alambre	1	-----	1821.901.004
135	Desarmador, De Cruz	1	-----	1821.901.006
136	Llave de Ángulo Hexagonal	1	-----	1821.901.007
137	Opción: Placa de Protección - Set	1	H-2385-PPLT	2189.002
138	Tornillo Avellanado	5	H-2385-24	1911.804.064
139	Opción: Cubierta de Protección (Incluye 119, 140, 141)	1	H-2385-PROC	2189.003
140	Tornillo PT	2	H-2385-136	1914.635.300
141	Tornillo PT	2	H-6103	1914.630.140
142	Opción: Set de Arco de Suspensión	1	H-2386-SUSBW	2189.001
143	Tornillo Cilíndrico	3	-----	1911.004.208
144	Tornillo Cilíndrico	2	-----	1911.005.168
146	Conector Principal 115V US	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Opción: Conexión para el Suministro de Energía (No se Muestra)	1	-----	-----

ULINE H-2386

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

1-800-295-5510
uline.ca




#	DESCRIPTION	QTE	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
31	Roue de tension	1	H-2386-TW	1821.047.022
33	Plaque dentée	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
58	Moteur complet	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
104	Couteau	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
121	Carte de circuit imprimée	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
132	Pile 18 volts 2,6 A h Li-Ion, É.-U.	1	H-2386-BATT	2187.004




REMARQUE : Pour un schéma de pièces plus détaillé, voir les pages suivantes.

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS



OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS



OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Plaque de base complète, pos. incl. 2-5	1	H-2386-BASE	1832.011.189
2	Cheville de rotor	1	-----	1921.310.501
3	Goupille cylindrique	1	-----	1921.906.262
4	Palier lisse	4	-----	1935.510.100
5	Palier lisse	1	H-2386-05SB	428938
6	Bas de plaque dentée	1	H-2386-BTM	1832.022.197
7	Vis de réglage	1	H-2386-SETSW	1832.022.055
8	Roue en biseau avec pignon	1	H-2386-61020	1821.061.020
9	Roulement à aiguille sans roue	1	-----	1926.502.140
10	Roulement à bille	1	-----	1930.190.154
11	Bague de support	1	H-2386-SRING	1821.020.154
12	Coussinet palier lisse	1	-----	1821.022.155
13	Roulement à bille	2	H-2385-BEAR	1930.180.356
14	Bague d'engrenage	1	H-2386-14	1832.039.221
15	Roue planétaire, étape 1/2	6	-----	1821.060.029
16	Support planétaire 1ère étape, complet	1	-----	1832.039.222
17	Support planétaire 2e étape, complet	1	-----	1832.039.224
18	Entretoise	1	-----	1917.401.125
19	Colerette complète, pos. incl. 20-22	1	H-2386-FLNG	1832.039.225
20	Palier lisse	1	H-2386-20SB	1935.504.060
21	Palier lisse (non illustré)	1	H-2386-SLIDE	1935.512.100
22	Cheville de rotor	1	-----	1921.304.081
23	Bague d'engrenage interne	1	-----	1821.060.032
24	Disque d'entretoise	1	H-2386-SDISK	1917.411.045
25	Rondelle d'arrêt	1	H-2386-LOCKW	1920.103.062
26	Vis cylindrique	11	H-2385-22	1911.004.127
27	Guide de sangle 16 mm	1	-----	1832.031.067
28	Vis à tête fraisée	2	H-2385-24	1911.804.064
29	Disque à cames	1	H-2386-CDISK	1832.039.215
30	Roue planétaire, 3e étape	3	H-2386-PWHL	1821.060.033
31	Roue de tension	1	H-2386-TW	1821.047.022
32	Bascule complète, pos. incl. 4	1	H-2386-ROCKR	1832.031.064
33	Plaque dentée	1	H-2386-TOOTH	1821.048.017
34	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-7328	1832.039.200
35	Butée de sangle, avant 16 mm	1	H-2386-SSTOP	1832.031.066
36	Arbre à cliquet	1	H-2385-PAWL	1832.039.214
37	Roue à cliquet	2	H-2386-WHEEL	1832.039.213

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
38	Rondelle	1	H-2386-38WSH	1917.809.048
39	Boulon	1	H-2385-BLT35	1832.039.208
40	Cliquet bloquant	1	H-2385-BPAWL	1832.031.057
41	Bague de retenue	2	H-2386-RRING	1920.108.102
42	Boulon	1	H-2385-BLT38	1832.022.186
43	Disque d'entretoise	1	H-2386-43	1917.411.052
44	Cames de remise à zéro	1	H-2385-RSTCA	1832.022.185
45	Vis de réglage	1	H-2385-41	1910.404.104
46	Bague de retenue	6	H-2385RRING2	1920.104.072
47	Interrupteur support micro	1	H-2385-43	1832.031.060
48	Vis à tête cylindrique bombée	4	H-2385-PANHD	1912.404.104
49	Câbles de soudage	1	H-2385-CABL	1821.151.017
50a	Ressort de compression	1	H-2385-45	1821.010.095
50b	Intérieur du petit ressort de compression	1	H-2386-SCS	1821.010.138
51	Bille	1	H-1274GLOB	1925.010.802
52	Ressort de compression	1	H-2385-48	1821.010.092
53	Bille	1	H-2385-BALL	1925.010.902
54	Vis de réglage	1	H-2385-50	1832.039.210
55	Vis de réglage	1	H-2385-SSCRW	1910.408.064
56	Levier de bascule complet	1	H-2385-52	1832.031.061
57	Levier denté	1	H-2385-LEVER	1832.039.199
58	Moteur complet	1	H-2385-MOTOR	1821.140.076
59	Support de moteur complet	1	H-2385-MTRSP	1832.022.191
60	Vis à tête fraisée	6	H-1274-CSCRW	1912.203.086
61	Disque d'entretoise	3	H-2385-SPDSK	1917.411.041
62	Vis à épaulement	2	H-2386-62	1821.027.037
63	Vis cylindrique	1	H-2386-CSCRW	1911.104.304
64	Tension de câbles	1	H-2385-60	1821.151.016
65	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-2385-PHD61	1912.401.104
66	Roulement à bille	1	H-2386-BEAR	1930.170.302
67	Came excentrique	1	H-2385-ECAM	1832.022.160
68	Roue planétaire, 3e étape	3	H-2385PWHEEL	1821.060.023
69	Disque d'entretoise	1	-----	1917.401.122
70	Transporteur complet, 2e étape	1	H-2385-66	1832.039.203
71	Roue planétaire, 2e étape	6	H-2385-PWHL	1821.060.024
72	Disque d'entretoise	2	H-2386-72	1917.411.062
73	Transporteur complet, 1ère étape	1	H-2385-69	1832.039.201
74	Bague	1	-----	1821.020.151

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
75	Support couvercle de moteur	1	H-2386-CMSPT	1832.022.196
76	Roue entraînée par courroie complète	1	H-2385-BWHEL	1832.039.196
77	Disque de démarrage	1	H-2385-STDK	1832.022.161
78	Roulement à bille	1	H-1465-BB54	1930.180.152
79	Roue en biseau complète	2	H-2386-61019	1821.061.019
80	Bague d'écartement	1	H-2386-80	1832.022.159
81	Bague de retenue externe	1	-----	1920.215.102
82	Came de commutation	1	H-2385-SC	1832.022.184
83	Entretoise	2	H-2385-SD	1917.411.051
84	Boulon	1	H-2385-PIN	1821.031.055
85	Boulon	1	H-2385-BOLT	1832.022.163
86	Boulon	1	H-2385-BLT82	1832.022.174
87	Arbre vissé	1	H-2385-SS83	1832.022.180
88	Tringlerie inférieure	1	H-2385-84	1832.022.181
89	Tringlerie supérieure	1	H-2385-JTOP	1832.022.182
90	Ressort de compression	1	-----	1821.010.098
91	Palier de rotule	1	H-2386-SWVBR	1832.022.190
92	Roulement à bille	2	H-2385-88BB	1930.100.072
93	Arbre excentrique	1	H-2385-XSHFT	1832.022.164
94	Disque d'entretoise	2	H-2386-SPACR	1917.401.105
95	Roulement à aiguille	1	H-2386-NB	1933.210.120
96	Baguette à souder	1	H-2386-WSHOE	1832.022.189
97	Bille	4	H-2385-93	1925.010.502
98	Disque de support	1	H-2385-94	1832.022.165
99	Pignon	1	-----	1832.022.139
100	Courroie dentée	1	H-2385-TBELT	1821.067.011
101	Rondelle	1	H-2386-SRING	1821.020.147
102	Vis cylindrique	2	H-2386-102CS	1911.304.084
103	Boulon	1	H-2385-BLT99	1832.022.173
104	Couteau	1	H-2386-KNIFE	1821.209.022
105	Douille à bride	1	H-2385-FLNGD	1832.022.049
106	Ressort de compression	3	H-2385-SPRNG	1821.010.053
107	Ressort de compression	1	H-2385-103	1821.010.020
108	Guide de sangle de levier complet	1	H-2386-STRPG	1832.042.050
109	Couvercle latéral	1	H-2386SDCOVR	1832.011.186
110	Boulon de palier	1	H-2385-106	1821.035.007
111	Guide interne arrière 19 mm	1	H-2386-RIG19	1832.041.021

OUTIL DE CERCLAGE COMBINÉ AUTOMATIQUE SANS JOINTS

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
112	Guide interne arrière 16 mm	1	H-2386-RIG	1832.041.022
113	Guide sangle arrière 16 mm	1	H-2386-STRAP	1832.042.048
114	Vis à tête cylindrique bombée	1	H-2386-PANHD	1912.404.064
115	Couvercle d'engrenage	1	H-2385-GVCR	1832.011.171
116	Pièces de boîtier, bleu	1	H-2385-HOUSG	1832.011.198
117	Plaque type	1	H-2386-PLATE	1821.091.053
118	Couvercle de moteur complet	1	H-2386-MTRCV	1832.011.201
119	Plaque signalétique	1	H-2385-NMPLT	1821.090.021
120	Vis PT	9	H-1274-162	1914.635.200
121	Carte de circuit imprimée 18 volts	1	H-2386-BOARD	1821.152.083
122	Housse de protection PCB	1	H-2386-PCB	1832.061.016
123	Vis PT	2	H-2386-123	1914.622.062
124	Câble intermédiaire	1	H-2386-CABLE	1821.151.015
125	Câble de signal	1	H-2386-51018	1821.151.018
126	Joint d'étanchéité	2	H-2386-76018	1821.076.018
127	Disque de protection	1	H-2385-PUCK	1832.011.181
128	Bouton d'interrupteur	1	H-2385-SWBTN	1832.011.184
129	Ressort de compression	1	H-1274SPRNG3	1821.010.054
130	Carte de circuit imprimée complète	1	H-2386-130	1821.152.082
131	Plaque de contact 18 volts	1	-----	1821.152.075
132	Pile 18 volts, 2,6 Ah Li-Ion, É.-U.	1	H-2386-BATT	2187.004
133	Chargeur de pile AL 1860CV-É.-U.	1	H-7213	2188.021
134	Brosse métallique	1	-----	1821.901.004
135	Tournevis, étoilé	1	-----	1821.901.006
136	Clé angulaire, hexagonale	1	-----	1821.901.007
137	Option : Ensemble plaque de protection	1	H-2385-PPLT	2189.002
138	Vis à tête fraisée	5	H-2385-24	1911.804.064
139	Option : Housse (inclus 119, 140, 141)	1	H-2385-PROC	2189.003
140	Vis PT	2	H-2385-136	1914.635.300
141	Vis PT	2	H-6103	1914.630.140
142	Option : Ensemble de boucle de suspension	1	H-2386-SUSBW	2189.001
143	Vis cylindrique	3	-----	1911.004.208
144	Vis cylindrique	2	-----	1911.005.168
146	Connecteurs principaux 115 volts É.-U.	1	H-2385-CHARG	2188.012
	Option : Connexion d'alimentation électrique (non illustré)	1	-----	-----