






ULINE H-7935, H-7936

ALL-WEATHER LOW PROFILE FLOOR SCALE

1-800-295-5510
 uline.com








#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Stainless Steel Display Indicator	1	H-8000	65087U
2	Power Cord	1	H-8001	65081U
3	Junction Box with Summing Card	1	H-5258	53042
4	Instrument Cable for LP-7510 Display Indicator	1	H-754-7510CB	65088
5	Load Cell – 5,000 lb. Capacity	1	H-5261	307301
5	Load Cell – 10,000 lb. Capacity	1	H-5262	307501
6	Load Cell Bolt	2	-----	51601
7	Foot	4	H-4602-SFEET	50431
8	Access Plate	1	-----	2920SIDE
9	Access Plate Screw	2	-----	2930
	Summing Card (Not Shown)	1	H-5263	65089
	Rechargeable Battery (Not Shown)	1	H-8002	650810

ULINE H-7935, H-7936

**BÁSCULA DE PERFIL
BAJO DE PISO PARA
TODO CLIMA**






800-295-5510
uline.mx



#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Indicador de Pantalla de Acero Inoxidable	1	H-8000	65087U
2	Cable Eléctrico	1	H-8001	65081U
3	Caja de Conexiones con Tarjeta Sumadora	1	H-5258	53042
4	Cable de Instrumentación LP-7510 Indicador de Pantalla	1	H-754-7510CB	65088
5	Celda de Carga – Capacidad de 2,268 kg (5,000 lbs.)	1	H-5261	307301
5	Celda de Carga – Capacidad de 4,536 kg (10,000 lbs.)	1	H-5262	307501
6	Perno de la Celda de Carga	2	-----	51601
7	Pata	4	H-4602-SFEET	50431
8	Placa de Acceso	1	-----	2920SIDE
9	Tornillo de la Placa de Acceso	2	-----	2930
	Tarjeta Sumadora (No Se Muestra)	1	H-5263	65089
	Batería Recargable (No Se Muestra)	1	H-8002	650810

ULINE H-7935, H-7936
BALANCE DE PLANCHER
À PROFIL BAS QUATRE
SAISONS

1-800-295-5510
 uline.ca



#	DESCRIPTION	QTÉ	REF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Indicateur en acier inoxydable	1	H-8000	65087U
2	Cordon d'alimentation	1	H-8001	65081U
3	Boîte de jonction avec carte sommatrice	1	H-5258	53042
4	Câble d'instrument pour l'indicateur LP-7510	1	H-754-7510CB	65088
5	Cellule de charge – Capacité de 2 268 kg (5 000 lb)	1	H-5261	307301
5	Cellule de charge – Capacité de 4 536 kg (10 000 lb)	1	H-5262	307501
6	Boulon de cellule de charge	2	-----	51601
7	Pied	4	H-4602-SFEET	50431
8	Plaque d'accès	1	-----	2920SIDE
9	Vis de la plaque d'accès	2	-----	2930
	Carte sommatrice (non illustrée)	1	H-5263	65089
	Pile rechargeable (non illustrée)	1	H-8002	650810