

ULINE S-7139

**LYSOL® DISINFECTANT SPRAY –
 FRESH SCENT**

1-800-295-5510
 uline.com

DISINFECTANT CHEMICAL KILL CLAIMS

Fights against the following organisms on hard, non-porous surfaces

| DISINFECTS | CONTACT TIME |
|---|--------------|
| ENVELOPED VIRUSES | |
| Cytomegalovirus | 30 seconds |
| Influenza A Virus (H1N1) | 30 seconds |
| Influenza A Virus (H1N1) (A/Malaya/302/54) | 30 seconds |
| Influenza A Virus (H3N2) | 30 seconds |
| Influenza A Virus (H5N1) | 30 seconds |
| Influenza A Virus (New Caledonia/20/99) | 30 seconds |
| Influenza A Virus (2009 H1N1) | 30 seconds |
| Influenza B Virus (Strain B/Hong Kong/5/72) | 30 seconds |
| Influenza H7N9 (Wildtype A/Anhui/1/2013) | 2 minutes |
| Hantavirus | 30 seconds |
| Hepatitis B Virus | 30 seconds |
| Hepatitis C Virus (HCV) | 30 seconds |
| Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2 | 30 seconds |
| Human Coronavirus | 30 seconds |
| Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) | 30 seconds |
| Newcastle Disease Virus | 30 seconds |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | 30 seconds |
| SARS Coronavirus | 30 seconds |
| SARS-CoV-2 (2019 Novel Coronavirus) | 2 minutes |
| Vaccinia Virus | 30 seconds |
| NON-ENVELOPED VIRUSES | |
| Adenovirus 2 | 10 minutes |
| Adenovirus 14 | 3 minutes |
| Coxsackie Type B3 Virus | 30 seconds |
| Echovirus Type 12 | 1 minute |
| Enterovirus Type 68 | 1 minute |
| Feline Calicivirus (Norovirus) (Stomach Flu) | 10 minutes |
| Hepatitis A Virus | 10 minutes |
| Poliovirus Type 1 | 1 minute |
| Rhinovirus Type 39 (Leading cause of common cold) | 30 seconds |
| Rotavirus WA | 30 seconds |

| DISINFECTS | CONTACT TIME |
|---|--------------|
| GRAM-NEGATIVE BACTERIA | |
| Acinetobacter Baumannii | 10 minutes |
| Acinetobacter Baumannii MDR | 2 minutes |
| Acinetobacter Calcoaceticus | 2 minutes |
| Acinetobacter Haemolyticus | 2 minutes |
| Bordetella Avium | 3 minutes |
| Bordetella Pertussis | 2 minutes |
| Burkholderia Cepacia | 2 minutes |
| Campylobacter Jejuni | 30 seconds |
| Citrobacter Freundii | 2 minutes |
| Cronobacter Sakazakii | 2 minutes |
| Enterobacter Aerogenes MDR | 2 minutes |
| Enterobacter Cloacae | 2 minutes |
| Escherichia Coli | 2 minutes |
| Escherichia Coli O104:H21 | 2 minutes |
| Escherichia Coli O111:H8 | 2 minutes |
| Escherichia Coli O157:H7 (E. Coli) (Food Poisoning) | 2 minutes |
| Escherichia Coli O45:K-H- | 2 minutes |
| Escherichia Coli ESBL | 2 minutes |
| Haemophilus Influenzae | 2 minutes |
| Klebsiella Oxytoca | 2 minutes |
| Klebsiella Pneumoniae | 2 minutes |
| Klebsiella Pneumoniae Carbapenem Resistant | 2 minutes |
| Klebsiella Pneumoniae ESBL | 2 minutes |
| Klebsiella Pneumoniae NDM-1 Positive | 2 minutes |
| Neisseria Elongata | 2 minutes |
| Pasteurella Multocida | 2 minutes |
| Proteus Mirabilis | 2 minutes |
| Proteus Vulgaris | 2 minutes |
| Pseudomonas Aeruginosa | 2 minutes |
| Pseudomonas Putida | 2 minutes |
| Salmonella Enterica (Food Poisoning) | 2 minutes |
| Salmonella Enterica Serovar Enteritidis | 2 minutes |
| Salmonella Enterica Serovar Paratyphi | 2 minutes |
| Salmonella Enterica Serovar Paratyphi B | 10 minutes |
| Salmonella Enterica Serovar Typhi | 2 minutes |
| Salmonella Enteritidis | 2 minutes |
| Serratia Marcescens | 2 minutes |
| Shigella Dysenteriae | 2 minutes |
| Shigella Flexneri | 2 minutes |
| Shigella Sonnei | 2 minutes |
| Vibrio Cholerae | 2 minutes |
| Yersinia Enterocolitica | 2 minutes |

DISINFECTANT CHEMICAL KILL CLAIMS CONTINUED

Fights against the following organisms on hard, non-porous surfaces

| DISINFECTS | CONTACT TIME |
|---|--------------|
| GRAM-POSITIVE BACTERIA | |
| Corynebacterium Diphtheriae | 2 minutes |
| Corynebacterium Xerosis | 2 minutes |
| Enterococcus Faecalis | 2 minutes |
| Enterococcus Faecalis – Vancomycin Resistant (VRE) | 2 minutes |
| Enterococcus Faecium VRE + MDR | 2 minutes |
| Listeria Monocytogenes | 10 minutes |
| Micrococcus Luteus | 2 minutes |
| Mycobacterium Bovis BCG (Quant Tuberculosis) | 10 minutes |
| Staphylococcus Aureus | 2 minutes |
| Staphylococcus Aureus – CA-MRSA USA-300 | 2 minutes |
| Staphylococcus Aureus – CA-MRSA USA-400 | 2 minutes |
| Staphylococcus Aureus – Methicillin Resistant (HA-MRSA) | 2 minutes |
| Staphylococcus Epidermidis | 2 minutes |
| Staphylococcus Haemolyticus | 2 minutes |
| Staphylococcus Hominis | 2 minutes |
| Staphylococcus Saprophyticus | 2 minutes |
| Streptococcus Agalactiae | 2 minutes |
| Streptococcus Pneumoniae PRSP | 2 minutes |
| Streptococcus Pyogenes (Strep) | 2 minutes |
| Streptococcus Salivarius (Pink Eye) | 2 minutes |

| DISINFECTS | CONTACT TIME |
|--|--------------|
| FUNGI | |
| Alternaria Alternata | 3 minutes |
| Aspergillus Niger | 3 minutes |
| Candida Albicans | 2 minutes |
| Candida Parapsilosis | 2 minutes |
| Fusarium Solani | 10 minutes |
| Penicillium Chrysogenum | 3 minutes |
| Trichophyton Interdigitale (Athlete's Foot Fungus) | 2 minutes |

| SANITIZES | CONTACT TIME |
|-------------------------------|--------------|
| GRAM-NEGATIVE BACTERIA | |
| Enterobacter Aerogenes | 10 seconds |
| GRAM-POSITIVE BACTERIA | |
| Staphylococcus Aureus | 10 seconds |

Fights against the following organisms on soft surfaces

| DISINFECTS | CONTACT TIME |
|---|--------------|
| ENVELOPED VIRUSES | |
| Influenza A Virus (H1N1) | 10 minutes |
| NON-ENVELOPED VIRUSES | |
| Rhinovirus Type 39 (Leading cause of common cold) | 10 minutes |
| GRAM-NEGATIVE BACTERIA | |
| Pseudomonas Aeruginosa | 9.5 minutes |
| Salmonella Enterica (Food Poisoning) | 9.5 minutes |
| GRAM-POSITIVE BACTERIA | |
| Staphylococcus Aureus | 9.5 minutes |
| FUNGI | |
| Trichophyton Interdigitale | 9.5 minutes |

| SANITIZES | CONTACT TIME |
|-------------------------------|--------------|
| GRAM-NEGATIVE BACTERIA | |
| Klebsiella Pneumoniae | 30 seconds |
| Pseudomonas Aeruginosa | 30 seconds |
| GRAM-POSITIVE BACTERIA | |
| Staphylococcus Aureus | 30 seconds |

EPA # 777-99



1-800-295-5510
uline.com

DECLARACIÓN DE ELIMINACIÓN POR QUÍMICOS DESINFECTANTES

Combate los siguientes organismos en superficies duras y no porosas

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|---|--------------------|
| VIRUS ENVUELTOS | |
| Citomegalovirus | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (H1N1) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (H1N1) (A/Malaya/302/54) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (H3N2) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (H5N1) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (Nueva Caledonia/20/99) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza A (2009 H1N1) | 30 segundos |
| Virus de la Influenza B (Cepa B/Hong Kong/5/72) | 30 segundos |
| Influenza H7N9 (Wildtype A/Anhui/1/2013) | 2 minutos |
| Hantavirus | 30 segundos |
| Virus de la Hepatitis B | 30 segundos |
| Virus de la Hepatitis C (HCV) | 30 segundos |
| Virus del Herpes Simple Tipo 1 y Tipo 2 | 30 segundos |
| Coronavirus Humano | 30 segundos |
| Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1) | 30 segundos |
| Virus de la Enfermedad de Newcastle | 30 segundos |
| Virus Sincitial Respiratorio (RSV) | 30 segundos |
| Coronavirus SARS | 30 segundos |
| SARS-CoV-2 (Nuevo Coronavirus 2019) | 2 minutos |
| Vacuna Virus | 30 segundos |
| VIRUS NO-ENVUELTOS | |
| Adenovirus Tipo 2 | 10 minutos |
| Adenovirus Tipo 14 | 3 minutos |
| Virus Coxsackie tipo B3 | 30 segundos |
| Ecovirus Tipo 12 | 1 minuto |
| Enterovirus Tipo 68 | 1 minuto |
| Calicivirus Felino (Norovirus) (Gripe Estomacal) | 10 minutos |
| Virus de la Hepatitis A | 10 minutos |
| Poliovirus Tipo 1 | 1 minuto |
| Rinovirus Tipo 39 (Causa principal del resfriado común) | 30 segundos |
| Rotavirus WA | 30 segundos |

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|--|--------------------|
| BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS | |
| Acinetobacter Baumanni | 10 minutos |
| Acinetobacter Baumanni MDR | 2 minutos |
| Acinetobacter Calcoaceticus | 2 minutos |
| Acinetobacter Haemolyticus | 2 minutos |
| Bordetella Avium | 3 minutos |
| Bordetella Pertussis | 2 minutos |
| Burkholderia Cepacia | 2 minutos |
| Campylobacter Jejuni | 30 segundos |
| Citrobacter Freundii | 2 minutos |
| Cronobacter Sakazakii | 2 minutos |
| Enterobacter Aerogenes MDR | 2 minutos |
| Enterobacter Cloacae | 2 minutos |
| Escherichia Coli | 2 minutos |
| Escherichia Coli O104:H21 | 2 minutos |
| Escherichia Coli O111:H8 | 2 minutos |
| Escherichia Coli O157: H7 (E. Coli) (Intoxicación alimentaria) | 2 minutos |
| Escherichia Coli O45: K-H- | 2 minutos |
| Escherichia Coli ESBL | 2 minutos |
| Haemophilus Influenzae | 2 minutos |
| Klebsiella Oxytoca | 2 minutos |
| Klebsiella Pneumoniae | 2 minutos |
| Klebsiella Pneumoniae Resistente a Carbapenémicos | 2 minutos |
| Klebsiella Pneumoniae ESBL | 2 minutos |
| Klebsiella Pneumoniae NDM-1 Positivo | 2 minutos |
| Neisseria Elongata | 2 minutos |
| Pasteurella Multocida | 2 minutos |
| Proteus Mirabilis | 2 minutos |
| Proteus Vulgaris | 2 minutos |
| Pseudomonas Aeruginosa | 2 minutos |
| Pseudomonas Putida | 2 minutos |
| Salmonela Enterica (Intoxicación Alimentaria) | 2 minutos |
| Salmonela Enterica Serotipo Enteritidis | 2 minutos |
| Salmonela Enterica Serotipo Paratyphi | 2 minutos |
| Salmonela Enterica Serotipo Paratyphi B | 10 minutos |
| Salmonela Enterica Serotipo Typhi | 2 minutos |
| Salmonela Enteritidis | 2 minutos |
| Serratia Marcescens | 2 minutos |
| Shigella Dysenteriae | 2 minutos |
| Shigella Flexneri | 2 minutos |
| Shigella Sonnei | 2 minutos |
| Cólera Vibrio | 2 minutos |

CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DE ELIMINACIÓN POR QUÍMICOS DESINFECTANTES

Combate los siguientes organismos en superficies duras y no porosas

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|--|--------------------|
| BACTERIAS GRAM-POSITIVAS | |
| Corynebacterium Diphtheriae | 2 minutos |
| Corynebacterium Xerosis | 2 minutos |
| Enterococo Fecal | 2 minutos |
| Enterococo Fecal – Resistente a Vancomicina (VRE) | 2 minutos |
| Enterococo Faecium VRE + MDR | 2 minutos |
| Listeria Monocytogenes | 10 minutos |
| Micrococo Luteus | 2 minutos |
| Mycobacterium Bovino BCG (Tuberculosis Cuántica) | 10 minutos |
| Estafilococo Dorado | 2 minutos |
| Estafilococo Dorado – CA-MRSA USA-300 | 2 minutos |
| Estafilococo Dorado – CA-MRSA USA-400 | 2 minutos |
| Estafilococo Dorado – Resistente a la Meticilina (HA-MRSA) | 2 minutos |
| Estafilococo de la Piel | 2 minutos |
| Estafilococo Haemolyticus | 2 minutos |
| Estafilococo Hominis | 2 minutos |
| Estafilococo Saprophyticus | 2 minutos |
| Streptococo Agalactiae | 2 minutos |
| Streptococo Pulmonar PRSP | 2 minutos |
| Streptococo Pyogenes (Streptococo) | 2 minutos |
| Streptococo Salivarius (Ojo Rosado) | 2 minutos |

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|--|--------------------|
| HONGOS | |
| Alternaria Alternata | 3 minutos |
| Aspergillus Niger | 3 minutos |
| Candida Albicans | 2 minutos |
| Candida Parapsilosis | 2 minutos |
| Fusarium Solani | 10 minutos |
| Penicillium Chrysogenum | 3 minutos |
| Trichophyton Interdigitale (Hongo del Pie de Atleta) | 2 minutos |

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|---------------------------------|--------------------|
| BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS | |
| Enterobacter Aerogenes | 10 segundos |
| BACTERIAS GRAM-POSITIVAS | |
| Estafilococo Dorado | 10 segundos |

Combate los siguientes organismos en superficies duras y no porosas

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|--|--------------------|
| VIRUS ENVUELTOS | |
| Virus de la Influenza A (H1N1) | 10 minutos |
| VIRUS NO-ENVUELTOS | |
| Rinovirus Tipo 39 (Causa principal de resfriado común) | 10 minutos |
| BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS | |
| Pseudomonas Aeruginosa | 9.5 minutos |
| Salmonela Enterica (Intoxicación alimentaria) | 9.5 minutos |
| BACTERIAS GRAM-POSITIVAS | |
| Estafilococo Dorado | 9.5 minutos |
| HONGOS | |
| Trichophyton Interdigitale | 9.5 minutos |

| DESINFECTA | TIEMPO DE CONTACTO |
|---------------------------------|--------------------|
| BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS | |
| Klebsiella Pneumoniae | 30 segundos |
| Pseudomonas Aeruginosa | 30 segundos |
| BACTERIAS GRAM-POSITIVAS | |
| Estafilococo Dorado | 30 segundos |

NO. EPA 777-99

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ALLÉGATIONS DE L'EFFICACITÉ CHIMIQUE DU DÉSINFECTANT

Pour lutter contre les organismes suivants sur les surfaces dures et non poreuses

| DÉSINFECTION | DURÉE DE CONTACT |
|--|------------------|
| VIRUS ENVELOPPÉS | |
| Cytomégalo virus | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (H1N1) | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (H1N1) (souche A/Malaisie/302/54) | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (H3N2) | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (H5N1) | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (Nouvelle-Calédonie/20/99) | 30 secondes |
| Virus de la grippe A (H1N1 de 2009) | 30 secondes |
| Virus de la grippe B (souche B/Hong Kong/5/72) | 30 secondes |
| Grippe H7N9 (type sauvage A/Anhui/1/2013) | 2 minutes |
| Hantavirus | 30 secondes |
| Virus de l'hépatite B | 30 secondes |
| Virus de l'hépatite C (VHC) | 30 secondes |
| Virus Herpès simplex de types 1 et 2 | 30 secondes |
| Coronavirus humain | 30 secondes |
| Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) | 30 secondes |
| Virus de la maladie de Newcastle | 30 secondes |
| Virus respiratoire syncytial (VRS) | 30 secondes |
| Coronavirus du SRAS | 30 secondes |
| SRAS-CoV-2 (nouveau coronavirus 2019) | 2 minutes |
| Virus vaccinal | 30 secondes |
| VIRUS NON ENVELOPPÉS | |
| Adénovirus 2 | 10 minutes |
| Adénovirus 14 | 3 minutes |
| Virus Cocksackie type B3 | 30 secondes |
| Échovirus de type 12 | 1 minute |
| Entérovirus de type 68 | 1 minute |
| Calicivirus félin (norovirus) (grippe intestinale) | 10 minutes |
| Virus de l'hépatite A | 10 minutes |
| Poliovirus de type 1 | 1 minute |
| Rhinovirus de type 39 (la cause principale du rhume) | 30 secondes |
| Rotavirus WA | 30 secondes |

| DÉSINFECTION | DURÉE DE CONTACT |
|---|------------------|
| BACTÉRIES GRAM-NÉGATIF | |
| Acinetobacter baumannii | 10 minutes |
| Acinetobacter baumannii MR | 2 minutes |
| Acinetobacter calcoaceticus | 2 minutes |
| Acinetobacter haemolyticus | 2 minutes |
| Bordetella avium | 3 minutes |
| Bordetella pertussis | 2 minutes |
| Burkholderia cepacia | 2 minutes |
| Campylobacter jejuni | 30 secondes |
| Citrobacter freundii | 2 minutes |
| Cronobacter sakazakii | 2 minutes |
| Enterobacter aerogenes MR | 2 minutes |
| Enterobacter cloacae | 2 minutes |
| Escherichia coli | 2 minutes |
| Escherichia coli O104:H21 | 2 minutes |
| Escherichia coli O111:H8 | 2 minutes |
| Escherichia coli O157:H7 (E. coli) (intoxication alimentaire) | 2 minutes |
| Escherichia coli O45: K-H- | 2 minutes |
| Escherichia coli BLSE | 2 minutes |
| Haemophilus influenzae | 2 minutes |
| Klebsiella oxytoca | 2 minutes |
| Klebsiella pneumoniae | 2 minutes |
| Klebsiella pneumoniae avec résistance aux carbapénèmes | 2 minutes |
| Klebsiella pneumoniae BLSE | 2 minutes |
| Klebsiella pneumoniae NDM-1 positif | 2 minutes |
| Neisseria elongata | 2 minutes |
| Pasteurella multocida | 2 minutes |
| Proteus mirabilis | 2 minutes |
| Proteus vulgaris | 2 minutes |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 minutes |
| Pseudomonas putida | 2 minutes |
| Salmonella enterica (intoxication alimentaire) | 2 minutes |
| Salmonella enterica serovar enteritidis | 2 minutes |
| Salmonella enterica serovar paratyphi | 2 minutes |
| Salmonella enterica serovar paratyphi B | 10 minutes |
| Salmonella enterica serovar typhi | 2 minutes |
| Salmonella enteritidis | 2 minutes |
| Serratia marcescens | 2 minutes |
| Shigella dysenteriae | 2 minutes |
| Shigella flexneri | 2 minutes |
| Shigella sonnei | 2 minutes |
| Vibrio cholerae | 2 minutes |
| Yersinia enterocolitica | 2 minutes |

ALLÉGATIONS DE L'EFFICACITÉ CHIMIQUE DU DÉSINFECTANT SUITE

Pour lutter contre les organismes suivants sur les surfaces dures et non poreuses

| DÉSINFECTION | DURÉE DE CONTACT |
|--|------------------|
| BACTÉRIES GRAM-POSITIF | |
| <i>Corynebacterium diphtheriae</i> | 2 minutes |
| <i>Corynebacterium xerosis</i> | 2 minutes |
| <i>Enterococcus faecalis</i> | 2 minutes |
| <i>Enterococcus faecalis</i> résistant à la vancomycine (ERV) | 2 minutes |
| <i>Enterococcus faecium</i> ERV + MR | 2 minutes |
| <i>Listeria monocytogenes</i> | 10 minutes |
| <i>Micrococcus luteus</i> | 2 minutes |
| <i>Mycobacterium bovis</i> BCG (tuberculose Quant) | 10 minutes |
| Staphylocoque doré | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus aureus</i> – CA-MRSA USA-300 | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus aureus</i> – CA-MRSA USA-400 | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (HA-SARM) | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus haemolyticus</i> | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus hominis</i> | 2 minutes |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> | 2 minutes |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> | 2 minutes |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP) | 2 minutes |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> (streptocoque) | 2 minutes |
| <i>Streptococcus salivarius</i> (conjonctivite) | 2 minutes |

| DÉSINFECTION | DURÉE DE CONTACT |
|---|------------------|
| CHAMPIGNONS | |
| <i>Alternaria alternata</i> | 3 minutes |
| <i>Aspergillus niger</i> | 3 minutes |
| <i>Candida albicans</i> | 2 minutes |
| <i>Candida parapsilosis</i> | 2 minutes |
| <i>Fusarium solani</i> | 10 minutes |
| <i>Penicillium chrysogenum</i> | 3 minutes |
| <i>Trichophyton interdigitale</i> (champignons du pied d'athlète) | 2 minutes |

| ASSAINISSEMENT | DURÉE DE CONTACT |
|-------------------------------|------------------|
| BACTÉRIES GRAM-NÉGATIF | |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> | 10 secondes |
| BACTÉRIES GRAM-POSITIF | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 10 secondes |

Pour lutter contre les organismes suivants sur les surfaces douces

| DÉSINFECTION | DURÉE DE CONTACT |
|---|------------------|
| VIRUS ENVELOPPÉS | |
| Virus de la grippe A (H1N1) | 10 minutes |
| VIRUS NON ENVELOPPÉS | |
| Rhinovirus de type 39 (la cause principale du rhume) | 10 minutes |
| BACTÉRIES GRAM-NÉGATIF | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 9,5 minutes |
| <i>Salmonella enterica</i> (intoxication alimentaire) | 9,5 minutes |
| BACTÉRIES GRAM-POSITIF | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 9,5 minutes |
| CHAMPIGNONS | |
| <i>Trichophyton interdigitale</i> | 9,5 minutes |

| ASSAINISSEMENT | DURÉE DE CONTACT |
|-------------------------------|------------------|
| BACTÉRIES GRAM-NÉGATIF | |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> | 30 secondes |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 30 secondes |
| BACTÉRIES GRAM-POSITIF | |
| Staphylocoque doré | 30 secondes |

N° DE L'EPA **777-99**

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca