

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Material name : A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Material number : 000000000000009801

Manufacturer or supplier's details

Company : Zep Inc.

Address : 350 Joe Frank Harris Parkway, SE
Emerson, GA 30137

Telephone : 404-352-1680

Emergency telephone numbers**For SDS Information** : Compliance Services 1-877-428-9937**For a Medical Emergency** : 877-541-2016 Toll Free - All Calls Recorded**For a Transportation** : CHEMTREC: 800-424-9300 - All Calls Recorded.**Emergency** : In the District of Columbia 202-483-7616**Recommended use of the chemical and restrictions on use**

Recommended use : Glass Cleaner

Note: This product is labeled as a consumer product in accordance with the United States Consumer Product Safety Commission regulations. The warnings presented below in this Safety Data Sheet (SDS) comply with the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labeling). The requirements for the labeling and warnings of consumer products may differ from those required for GHS based hazard communication.

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION**Emergency Overview**

Appearance	Aerosol containing a liquefied gas
Colour	clear, colourless
Odour	pleasant

GHS Classification

Gases under pressure : Liquefied gas

GHS label elements

Hazard pictograms :



Signal word : Warning

Hazard statements : H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.

Precautionary statements : **Storage:**
P410 + P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

place.

P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Hazardous components

Chemical name	CAS-No.	Concentration [%]
propane	74-98-6	>= 1 - < 5
ethanol	64-17-5	>= 1 - < 5
butane	106-97-8	>= 1 - < 5
2-butoxyethanol	111-76-2	>= 1 - < 5

The exact percentages of disclosed substances are withheld as trade secrets.

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

- General advice : Do not leave the victim unattended.
- If inhaled : If unconscious, place in recovery position and seek medical advice.
If symptoms persist, call a physician.
- In case of skin contact : If skin irritation persists, call a physician.
If on skin, rinse well with water.
If on clothes, remove clothes.
Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes.
- In case of eye contact : Remove contact lenses.
Protect unharmed eye.
Keep eye wide open while rinsing.
If eye irritation persists, consult a specialist.
In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
- If swallowed : Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water.
Keep respiratory tract clear.
Never give anything by mouth to an unconscious person.
Do NOT induce vomiting.
- Most important symptoms and effects, both acute and delayed : Effects may be delayed, symptoms may include minor eye or skin irritation.
Overexposure may cause mild eye or skin irritation.
- Notes to physician : Treat symptomatically. Symptoms may be delayed.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

- Suitable extinguishing media : Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
- Unsuitable extinguishing media : High volume water jet
- Hazardous combustion products : Carbon dioxide (CO₂)
Carbon monoxide
Smoke
- Specific extinguishing methods : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
- Further information : Standard procedure for chemical fires.
- Special protective equipment for firefighters : Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures : Use personal protective equipment.
- Environmental precautions : Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
Prevent product from entering drains.
If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.
- Methods and materials for containment and cleaning up : Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust).
Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- Advice on safe handling : Avoid contact with skin and eyes.
For personal protection see section 8.
Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area.
Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations.
Do not breathe vapours or spray mist.
Provide sufficient air exchange and/or exhaust in work rooms.
- Conditions for safe storage : BEWARE: Aerosol is pressurized. Keep away from direct sun exposure and temperatures over 50 °C. Do not open by force or throw into fire even after use. Do not spray on flames or red-hot objects.
Keep in a cool, well-ventilated place.
Observe label precautions.
Electrical installations / working materials must comply with the technological safety standards.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

Materials to avoid : Oxidizing agents

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
Components with workplace control parameters

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters / Permissible concentration	Basis
propane	74-98-6	TWA	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m ³	OSHA P0
		PEL	1,000 ppm 1,800 mg/m ³	CAL PEL
ethanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	OSHA P0
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
		PEL	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	CAL PEL
butane	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	800 ppm 1,900 mg/m ³	OSHA P0
		PEL	800 ppm 1,900 mg/m ³	CAL PEL
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 24 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 240 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA	25 ppm 120 mg/m ³	OSHA P0
		PEL	20 ppm 97 mg/m ³	CAL PEL

Biological occupational exposure limits

Component	CAS-No.	Control parameters	Biological specimen	Sampling time	Permissible concentration	Basis
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	Butoxyacetic acid (BAA)	Urine	End of shift (As soon as possible after exposure)	200.mg/g Creatinine	ACGIH BEI

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

				ceases)		
--	--	--	--	---------	--	--

Engineering measures : effective ventilation in all processing areas

Personal protective equipment

Respiratory protection : In the case of vapour formation use a respirator with an approved filter.
In the case of dust or aerosol formation use respirator with an approved filter.

Hand protection

Material

Remarks

: Protective gloves
: The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective gloves.

Eye protection

: Safety glasses
Access to clean water to rinse eyes must be available, options include: eye wash stations or showers, or eye wash bottles with pure water.

Skin and body protection

: Impervious clothing
Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place.

Hygiene measures

: When using do not eat or drink.
When using do not smoke.
Wash hands before breaks and at the end of workday.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Aerosol containing a liquefied gas

Colour : clear, colourless

Odour : pleasant

Odour Threshold : No data available

pH : 10 - 11

Melting point/freezing point : No data available

Boiling point : 96.11 °C

Flash point :
Not applicable

Evaporation rate : > 1

Flammability (solid, gas) : Not classified as a flammability hazard

Upper explosion limit : No data available

Lower explosion limit : No data available

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

Vapour pressure	: No data available
Relative vapour density	: No data available
Density	: 0.95 g/cm ³
Solubility(ies)	
Water solubility	: soluble
Solubility in other solvents	: not determined
Partition coefficient: n-octanol/water	: No data available
Auto-ignition temperature	: not determined
Thermal decomposition	: No data available
Viscosity	
Viscosity, kinematic	: No data available
Heat of combustion	: < 20 kJ/g

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	: Stable
Chemical stability	: Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions	: No decomposition if stored and applied as directed.
Conditions to avoid	: Heat, flames and sparks.
Incompatible materials	: Strong oxidizing agents
Hazardous decomposition products	: Carbon monoxide, carbon dioxide and unburned hydrocarbons (smoke). Nitrogen oxides (NO _x)

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**Potential Health Effects**

Aggravated Medical Condition	: None known.
Symptoms of Overexposure	: Effects may be delayed, symptoms may include minor eye or skin irritation.

Carcinogenicity:

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

IARC	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.
ACGIH	Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans ethanol 64-17-5 2-butoxyethanol 111-76-2
OSHA	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is on OSHA's list of regulated carcinogens.
NTP	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Acute toxicity**Product:**

Acute oral toxicity	: Acute toxicity estimate : > 5,000 mg/kg Method: Calculation method
Acute inhalation toxicity	: Acute toxicity estimate : 120.19 mg/l Exposure time: 4 h Test atmosphere: dust/mist Method: Calculation method
Acute dermal toxicity	: Acute toxicity estimate : > 5,000 mg/kg Method: Calculation method

Components:**ethanol:**

Acute oral toxicity	: LD50 Oral Rat: 7,060 mg/kg
Acute inhalation toxicity	: LC50 Rat: 124.7 mg/l Exposure time: 4 h Test atmosphere: vapour

2-butoxyethanol:

Acute oral toxicity	: LD50 Oral Rat: 880 mg/kg
Acute dermal toxicity	: LD50 Dermal Rabbit: 1,060 mg/kg

Skin corrosion/irritation**Product:**

Remarks: May cause skin irritation and/or dermatitis.

Serious eye damage/eye irritation**Product:**

Remarks: Vapours may cause irritation to the eyes, respiratory system and the skin.

Respiratory or skin sensitisation

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

No data available

Germ cell mutagenicity

No data available

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

STOT - single exposure

No data available

STOT - repeated exposure

No data available

Aspiration toxicity

No data available

Further information**Product:**

Remarks: No data available

Remarks: No data available

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION**Ecotoxicity**

No data available

Persistence and degradability

No data available

Bioaccumulative potential**Product:**Partition coefficient: n-
octanol/water : Remarks: No data available**Components:****ethanol :**Partition coefficient: n-
octanol/water : Remarks: No data available**butane :**Partition coefficient: n-
octanol/water : Pow: 2.89**Mobility in soil**

No data available

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

Other adverse effects

No data available

Product:

Regulation	40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Remarks	This product neither contains, nor was manufactured with a Class I or Class II ODS as defined by the U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B).
Additional ecological information	: No data available No data available

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
Disposal methods

Waste from residues	: Do not dispose of waste into sewer. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. Dispose of in accordance with local regulations.
Contaminated packaging	: Empty remaining contents. Dispose of as unused product. Do not re-use empty containers. Do not burn, or use a cutting torch on, the empty drum.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

Transportation Regulation: 49 CFR (USA):
ORM-D, CONSUMER COMMODITY

Transportation Regulation: IMDG (Vessel):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Limited quantity

Transportation Regulation: IATA (Cargo Air):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Limited quantity

Transportation Regulation: IATA (Passenger Air):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Limited quantity

Transportation Regulation: TDG (Canada):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Limited quantity

The product as delivered to the customer conforms to packaging requirements for shipment by road under US Department of Transportation (DOT) regulations. Additional transportation classifications

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

noted above are for reference only, and not a certification or warranty of the suitability of the packaging for shipment under these alternative transport regulations.

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

TSCA list : No substances are subject to a Significant New Use Rule.

No substances are subject to TSCA 12(b) export notification requirements.

EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know Act**CERCLA Reportable Quantity**

This material does not contain any components with a CERCLA RQ.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 311/312 Hazards : Gases under pressure

SARA 302 : No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.

SARA 313 : The following components are subject to reporting levels established by SARA Title III, Section 313:

2-butoxyethanol	111-76-2	1.248 %
-----------------	----------	---------

California Prop. 65

This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth defects, or any other reproductive harm.

The components of this product are reported in the following inventories:

DSL All components of this product are on the Canadian DSL
TSCA On TSCA Inventory

For information on the country notification status for other regions please contact the manufacturer's regulatory group.

Inventory Acronym and Validity Area Legend:

TSCA (USA), DSL (Canada), NDSL (Canada)

SECTION 16. OTHER INFORMATION

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18


Version 3.0

Revision Date 03/28/2019

Print Date 05/20/2019

Further information

NFPA:



HMIS III:

HEALTH	1
FLAMMABILITY	2
PHYSICAL HAZARD	3

0 = not significant, 1 =Slight,
2 = Moderate, 3 = High
4 = Extreme, * = Chronic

OSHA - GHS Label Information:

Hazard pictograms



Signal word

: **Warning:**

Hazard statements

: Contains gas under pressure; may explode if heated.

Precautionary statements

:

Storage: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.

Version:	3.0
Revision Date:	03/28/2019
Print Date:	05/20/2019

We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. Users should make their own investigations to determine the suitability and applicability of the information for their particular purposes. This SDS has been prepared by the Compliance Services organization supporting this manufacturer, supplier or distributor.

Zep Inc. markets products under well recognized and established brand names such as Zep®, Zep Commercial®, Zep Professional®, Enforcer®, National Chemical™, Selig™, Misty®, Next Dimension™, Petro®, i-Chem®, TimeMist®, TimeWick™, MicrobeMax®, Country Vet®, Konk®, Original Bike Spirits®, Blue Coral®, Black Magic®, Rain-X®, Niagara National™, FC Forward Chemicals®, Rexodan®, Mykal™, and a number of private labeled brands.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA**

Nombre del Material : A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Número del material : 000000000000009801

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Zep Inc.

Dirección : 350 Joe Frank Harris Parkway, SE
Emerson, GA 30137

Teléfono : 404-352-1680

Teléfonos de emergencia**Para información de la ficha de datos de seguridad** : Servicios de cumplimiento 1-877-428-9937**Para emergencia médica** : Número gratuito 877-541-2016 – todas las llamadas son grabadas**Para emergencia de transporte** : CHEMTREC: 800-424-9300 – Todas las llamadas son grabadas. En el Distrito de Columbia 202-483-7616**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso recomendado : Limpiador de vidrios

Nota: Este producto está clasificado como producto de consumo según los reglamentos de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos. Las advertencias indicadas a continuación en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) cumplen con las Normas de Comunicación de Peligros de OSHA 2012 (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labeling). Los requisitos de clasificación y advertencia de productos de consumo podrían ser diferentes de los de las normas de comunicación de peligros GHS.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Revisión de la Emergencia**

Aspecto	Aerosol que contiene un gas licuado
Color	claro, incoloro
Olor	agradable

Clasificación según SGA (GHS)

Gases a presión : Gas licuado

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

- Indicaciones de peligro : H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
- Consejos de prudencia : **Almacenamiento:**
P410 + P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P412 No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Concentración [%]
propano	74-98-6	>= 1 - < 5
alcohol etílico	64-17-5	>= 1 - < 5
butano	106-97-8	>= 1 - < 5
2-butoxietanol	111-76-2	>= 1 - < 5

Los porcentajes exactos de las sustancias declaradas son secretos comerciales.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Recomendaciones generales : No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.
Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
- Por ingestión : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
Mantener el tracto respiratorio libre.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
No provocar el vómito.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Los efectos podrían demorarse. Los síntomas podrían incluir leve irritación de los ojos o la piel.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

La sobreexposición podría causar moderada irritación de los ojos o la piel.

Notas para el médico : Tratar según los síntomas. La manifestación de síntomas podría demorarse.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

Productos de combustión peligrosos : Dióxido de carbono (CO₂)
Monóxido de carbono
Humo

Métodos específicos de extinción : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Otros datos : Procedimiento estándar para fuegos químicos.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilícese equipo de protección individual.

Precauciones relativas al medio ambiente : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y material de contención y de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Recojer o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Consejos para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
No respirar vapores o niebla de pulverización.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.

Condiciones para el almacenamiento seguro

: TENER CUIDADO: El aerosol esta presurizado. Guardar alejado de la luz directa del sol y de temperaturas superiores a 50 °C. No se tiene que abrir forzandolo, ni ser desechado tras el uso en el fuego. No se tiene que pulverizar sobre llamas o objetos al rojo vivo.
Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
propano	74-98-6	TWA	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	OSHA P0
		PEL	1,000 ppm 1,800 mg/m3	CAL PEL
alcohol etílico	64-17-5	TWA	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OSHA P0
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
		PEL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	CAL PEL
butano	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	OSHA P0
		PEL	800 ppm 1,900 mg/m3	CAL PEL
2-butoxietanol	111-76-2	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 24 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 240 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	25 ppm	OSHA P0

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión

05/20/2019

			120 mg/m3	
		PEL	20 ppm 97 mg/m3	CAL PEL

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	Ácido Butoxiacético (BAA)	Orina	Al final del turno (Tan pronto como sea posible después de que cese la exposición)	200.mg/g creatinina	ACGIH BEI

Medidas de ingeniería : ventilación eficaz en todas las áreas de proceso

Protección personal

Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro apropiado.

Protección de las manos

Material

: Guantes protectores

Observaciones

: La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos

: Gafas de seguridad

Es necesario que haya acceso disponible a agua limpia para enjuagar los ojos, las opciones incluyen: estaciones de lavado de ojos o duchas, o botellas para el lavado de ojos con agua pura.

Protección de la piel y del cuerpo

: Indumentaria impermeable

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de higiene

: No comer ni beber durante su utilización.

No fumar durante su utilización.

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

Aspecto	: Aerosol que contiene un gas licuado
Color	: claro, incoloro
Olor	: agradable
Umbral olfativo	: Sin datos disponibles
pH	: 10 - 11
Punto de fusión/ punto de congelación	: Sin datos disponibles
Punto de ebullición	: 96.11 °C
Punto de inflamación	: No aplicable
Tasa de evaporación	: > 1
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No clasificado como un riesgo de inflamabilidad
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad	: 0.95 g/cm ³
Solubilidad(es)	
Solubilidad en agua	: soluble
Solubilidad en otros disolventes	: (valor) no determinado
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: (valor) no determinado
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Calor/calefacción de combustión	: < 20 kJ/g

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: Estable
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión

05/20/2019

Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: Monóxido de carbono, dióxido de carbono y los hidrocarburos no quemados (humo). Óxidos de nitrógeno (NOx)

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Efectos potenciales para la Salud

Condición Médica Agravada	: Ninguna conocida.
Síntomas de la sobreexposición	: Los efectos podrían demorarse. Los síntomas podrían incluir leve irritación de los ojos o la piel.

Carcinogenicidad:

IARC	No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.
ACGIH	Cancerígenos en los animales alcohol etílico 64-17-5 2-butoxietanol 111-76-2
OSHA	Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.
NTP	En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad aguda
Producto:

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg Método: Método de cálculo
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda : 120.19 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Método: Método de cálculo
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg Método: Método de cálculo

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

Componentes:

alcohol etílico:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral Rata: 7,060 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 Rata: 124.7 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

2-butoxietanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral Rata: 880 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea Conejo: 1,060 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Producto:

Observaciones: Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

Lesiones o irritación ocular graves

Producto:

Observaciones: Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración

Sin datos disponibles

Otros datos

Producto:

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

Observaciones: Sin datos disponibles

Observaciones: Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad**

Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación**Producto:**Coeficiente de reparto n-
octanol/agua : Observaciones: Sin datos disponibles**Componentes:****alcohol etílico :**Coeficiente de reparto n-
octanol/agua : Observaciones: Sin datos disponibles**butano :**Coeficiente de reparto n-
octanol/agua : Pow: 2.89**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

Producto:

Regulación

De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances

Observaciones

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica
complementaria

: Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**

- Residuos : No eliminar el desecho en el alcantarillado.
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
Eliminar, observando las normas locales en vigor.
- Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilizar los recipientes vacíos.
No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportation Regulation: 49 CFR (USA):
ORM-D, NO REGULADO

Transportation Regulation: IMDG (Vessel):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Cantidad limitada

Transportation Regulation: IATA (Cargo Air):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Cantidad limitada

Transportation Regulation: IATA (Passenger Air):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Cantidad limitada

Transportation Regulation: TDG (Canada):
UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Cantidad limitada

El producto tal y como se entrega al cliente cumple con los requisitos de embalaje para envío por tierra bajo la normativa del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), de los EE. UU. Las clasificaciones de transporte adicional antes mencionadas solo son para referencia, y no constituyen una certificación o garantía de la idoneidad del embalaje para el envío bajo estos reglamentos alternativos de transporte.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TSCA list : Ninguna sustancia está sujeta a la Regla de Nuevo Uso Significante.

Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos en materia de notificación de exportación TSCA 12(b).

EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18

Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019**CERCLA Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

SARA 311/312 Peligros : Gases a presión

SARA 302 : Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Título III, sección 302.

SARA 313 : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

2-butoxietanol	111-76-2	1.248 %
----------------	----------	---------

Prop. 65 de California

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

DSL Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

TSCA En el Inventario TSCA

Para obtener información sobre el estado de las notificaciones de país para otras regiones, contacte al grupo normativo del fabricante.

Acrónimos de inventario y leyenda del área de validez:

TSCA (Estados Unidos), DSL (Canadá), NDSL (Canadá)

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

A07304 ZEP MIRROR & GLASS 009801 20N18


Versión 3.0

Fecha de revisión 03/28/2019

Fecha de impresión
05/20/2019

Otros datos

NFPA:



HMIS III:

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	2
PELIGRO FÍSICO	3

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

OSHA - Etiqueta con GHS información:

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia :
Indicaciones de peligro :
Consejos de prudencia :

Atención:
: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Almacenamiento: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Versión:	3.0
Fecha de revisión:	03/28/2019
Fecha de impresión:	05/20/2019

Creemos que las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en el presente son confiables, pero se dan sin garantía de ningún tipo. La información en este documento aplica a esta material en específico tal y como se suministró. Pudiera no ser válida para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. Los usuarios deberán hacer sus propias investigaciones para determinar la adecuabilidad y aplicabilidad de la información para su objetivo en particular. Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada por la organización de servicios de cumplimiento que soporta a este fabricante, proveedor o distribuidor.

Zep Inc. comercializa productos con marcas bien reconocidas y establecidas, como son Zep®, Zep Commercial®, Zep Professional®, Enforcer®, National Chemical™, Selig™, Misty®, Next Dimension™, Petro®, i-Chem®, TimeMist®, TimeWick™, MicrobeMax®, Country Vet®, Konk®, Original Bike Spirits®, Blue Coral®, Black Magic®, Rain-X®, Niagara National™, FC Forward Chemicals®, Rexodan®, Mykal™, y varias marcas propias.